

# 高压洗车泵，车载洗车器，洗车器配件微型隔膜水泵

产品名称	高压洗车泵，车载洗车器，洗车器配件微型隔膜水泵
公司名称	临沂市迅驰清洁用品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贝壳水泵 型号:HZL 材质:工程塑料
公司地址	山东省临沂市兰山区南沙埠庄717号
联系电话	18300100005 18669990776

## 产品详情

型号	电机转速	压力(mpa)	电流(a)	出水量(l/min)	出水口方向
hzz-3865	2800	0.25	2.5	2.5-3	右
hzz-4451	4000	0.4-0.6	3.5	4.2	右
hzlf-3865	2800	0.25	2.5	2.5-3	左
hzlf-4451	4000	0.4-0.6	3.5	4.2	左

电压：12v直流电 吸程：2.5m

扬程：50m

压力开关断电压力：0.55-0.6mpa

压力开关使用寿命 400万次（每分钟跳动260次 连续工作超过11天）

最大 耐压：1.5mpa 允许颗粒：0.05mm

单台 净重：0.6kg

螺纹口外径：18mm

标准口外径：11mm

进水口长度：15.5mm

出水口长度：17mm

材质：采用进口材料pa66、pps、pc、pom等

水泵规格：最大长度160\*最大宽度97\*最大高度60 mm

泵腿孔距：前后孔距55mm 左右孔距80mm

通用口总长度：20mm

通用口螺纹长度：8mm

通用口 插口长度：10mm

加长螺纹口总长度：20mm

## 产品介绍

产品信息名称：微型隔膜水泵品牌：贝壳（shell）水泵 货号：单包装 颜色：透明、黄色 产品

特点：贝壳牌微型隔膜水泵具有压力大、体积小、省电、易操作等特点。从材料看，贝壳牌微型隔膜水泵采用美国进口工程塑料，其材料具有硬度高、耐磨、耐腐蚀、抗摔、抗酸碱、耐高温，物理性质稳定等特点；从细节上讲，贝壳牌微型隔膜水泵追求完美，注重细节，其螺丝全部为不锈钢材质，水泵周体全部新料，电机纯铜，阀芯和外观获国家专利证书，全国仅此一家！从压力开关上看，贝壳牌微型隔膜水泵特有的压力开关经过严格检测，其触点纯银，跳动寿命300万次以上，弥补了市场上压力开关易损坏的缺憾。从质保看，贝壳牌微型隔膜水泵敢于承诺，更勇于兑现承诺。一年内水泵出现任何非人为质量问题，可退还厂家，免费换新，凡购买水泵的客户均享受终身保修的待遇！

## 产品实拍图

特有的全国防伪标识，shell字样，火烤消失。

造型精美，仅此一家！

添加图片

## 产品尺寸特写图

---

进水口为直插型宝塔口，外径11mm。

出水口为外径18mm的螺纹口，简单易操作！

添加图片

产品效果系列图

超强雾化，超远射程！

添加图片

独特精美散热后壳，延长电机使用寿命！！

添加图片

---

产品直观图

迅驰清洁用品有限公司主打产品

大压力，易操作

添加图片

## 产品细节对比图

细节对比图注重细节，追求完美！ vs 细节对比图永不满足，精益求精

## 定制说明

如有特殊要求，请与卖家联系，临沂市迅驰清洁用品有限公司全体员工竭诚为您服务！

## 企业介绍

专业迅驰，专注品质！临沂市迅驰清洁用品有限公司始建于2009年，有着多年的自主研究、创新和销售能力，并凭借其特有的先进阀芯和外观等设计获得了国家多项专利。临沂市迅驰清洁用品有限公司旗下的贝壳水泵有着体积小、压力大、外观精美、简单易操作、价格低廉、售后周到等特点。临沂市迅驰清洁用品有限公司期待与您合作！

添加图片

## 企业证书

添加证书

添加质检报告

---

## 购买须知

1、厂家货源正品

厂家直销，一手货源，国家专利，仅此一家！

## 2、关于尺码

长度160mm，宽度97mm，高度60mm

## 3、关于颜色

唯一一家透明水泵和黄色水泵生产商，可根据自身需求，定制水泵颜色。

## 4、关于客服

如若不能及时回复，可能是系统障碍，请电联18669990776。

## 5、关于售后

超长12个月质保，一年内免费换新！终身保修！！

## 6、关于发货

对于少量货物，默认韵达快递48小时内发货，如有特殊要求请联系客服，其结果以最后达成的一致条款为准，单方修改卖家不做承认。大量货物则采用物流方式，欢迎咨询！

本产品的品牌是贝壳水泵，型号是HZL，材质是工程塑料，用途是化工泵,排污泵,消防泵,增压泵,户外洗车，性能是变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,自动，驱动方式是电动，最大供气压力是1.5MPA，允许颗粒值是0.55（mm），吸程是2.5（m），出口压力是0.65（Mpa），扬程是50（m），流量是240（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0.4-0.55，功率是45-60W，产地是山东临沂，规格是HZLZ-3865,HZLZ-4451,HZLF-3865,HZLF-4451