

## 热水循环增压泵 厂家直销 价格低 欢迎采购

产品名称	热水循环增压泵 厂家直销 价格低 欢迎采购
公司名称	临沂市兰山区诚信太阳能管件批发商行
价格	面议
规格参数	品牌:长征 型号:15SG0.8-8 扬程:10 ( m )
公司地址	中国 山东 临沂 兰山区 太阳能市场148号
联系电话	86 539 2021857 18753973675

## 产品详情

随着社会经济的快速发展，高楼大厦遍布都是，但楼房高很多家庭的用水却成了问题。怎么办呢？就让wg系列90w/120w自动增压泵来帮助你们吧！

1淋浴器增压泵

2自来水增压泵

3设备循环供水

4燃气热水器，太阳能热水器增压供水

5房间供暖用水，循环设备配套

6工业设备供水，循环，增压

名称：全自动自动增压泵

型号：15wg10-10

输入功率：120(w)

最大扬程：15米

最大流量：10(l/min)

环境温度：2-40摄氏度

绝缘等级：e

进出水口：15mm

型号：15wg10-10

输入功率：90(w)

最大扬程：10米

最大流量：18(l/min)

环境温度：2-40摄氏度

包装全套：水泵一台，配送流量开关，活接，垫圈，

产品特点：

不锈钢机壳,精致美观，铜泵头、铜叶轮、不锈钢轴、耐腐蚀、不生锈、用水卫生。

低噪滚珠轴承，耐磨机械密封、电机耐高温设计、启动性能优越。

操作方法：

1.将自动开关插头与电机上插座想插即可使用

2.自动开关盖面应水平向上安装

3.用水时只需打开水龙头，泵就自动接通电源开始工作。当关闭水龙头，开关会自动切断电源，泵停止工作。

电机装有微型转换开关，分为：

(1) 自动-正常使用;

(2) 手动-不符合自动开关正常工作条件时而使用

(3) 停止-停止工作；如长期不使用，请切断电源

售后服务：

此产品一年内出现任何质量问题，以旧换新。

联系方式：

电话：0539-2021857

手机：18753973675

本产品的品牌是长征，型号是15SG0.8-8，扬程是10（m），流量是0.8，转速是2800，功率是80（w），材

质是不锈钢，性能是自动，原理是漩涡泵，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，叶轮数目是多级，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，规格是4分，电容是3