

齿轮泵CBN-F304高压低噪液压齿轮泵工程机械专用

产品名称	齿轮泵CBN-F304高压低噪液压齿轮泵工程机械专用
公司名称	泰兴市德力液压元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:德力液压 型号:CBN-F304 材质:铝合金
公司地址	泰兴市新街镇孔叶村三组
联系电话	86-052387864872 13092295818

产品详情

cbn-f310齿轮泵/125元。泰兴市德力液压元件厂是专业生产液压齿轮油泵的厂家，本厂产品齐全，质量保证，厂家直销，售后保障。诚招销售商代理和配套厂家惠顾。

cbn-e(f)310齿轮泵隶属于cbn-300系列(根据不同流量可分304/306/310/314/316/320/325)采用高强度铝合金型材以及耐高温进口密封件，拥有耐高压、耐高温、低噪音、超长寿命等特点。广泛应用与农业机械、工程机械、矿山机械、船舶机械。我公司与福田重工、常发集团、洛阳路通重工、愚公重工等国内大型工程机械厂家长期合作，质量可靠，诚信经商。可以随时在线咨询或拨打咨询电话：13092295818叶经理。cbn300系列齿轮泵芯轴类型主要有三种：平键（单键）、花键、扁键如下图：联系；13092295818叶先生。cb-b型齿轮泵是将机械能转换为液压能的转换装置，此类泵属于低压泵，具有结构简单，维护方便，工作可靠，广泛用于机床、工程机械的液压系统，做为液压系统的动力源，也可用于稀油站、冶金、矿山、石油、化工、纺织机械等设备中作输油泵、润滑泵、增压泵、燃油泵用。现热推cb-b16,cb-b20,cb-b25/100元，cb-b16f,cb-b20f,cb-b25f/100元,【1-20台/100元，21台以上90元】

四、技术参数

型号	额定流量l/min	额定压力mpa	额定转速r/min	容积效率 v%	总效率 t%	压力脉动mpa	噪声值分贝	驱动功率kw
cb-b2.5	2.5	2.5	1450	70	63	±0.15	62 ~ 65	0.18
cb-b4	4			80	72			0.21
cb-b6	6			90	81			0.31
cb-b10	10							0.51
cb-b16	16						67 ~ 70	0.82
cb-b20	20			1.02				
cb-b25	25			1.30				

、矿山、轻工、农业机械的液压系统，规格是CBN-F310,CBN-F304,CBN-F306,CBN-F308，进油口直径是18mm，出油口直径是14mm