

3M3571 3MSJ3572魔术贴 钩面搭配柔软的毛面 25.4MM*45.7M

产品名称	3M3571 3MSJ3572魔术贴 钩面搭配柔软的毛面 25.4MM*45.7M
公司名称	深圳市日成电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 750.00 加工定制:否 型号: SJ3571
公司地址	深圳市宝安区福永街道塘尾社区和沙路6号605室 (办公场所)
联系电话	23054850 18028761758

产品详情

【名称】：3m3571 3msj3572魔术贴 钩面搭配柔软的毛面 25.4mm*45.7m

【规格】：1"*50yard或25.4mm*45.7m

【厚度】：毛面3mm

勾面2.3mm

3m sj3571魔术贴毛面1"*50yard或25.4mm*45.7m

3m sj3572魔术贴色面1"*50yard或25.4mm*45.7m

3m魔术贴(3m scotchmate 扣件)具有独特的优异性能，当您的产品需要数千次的开合时，3m scotchmate扣件是您最佳的选择。开合之间易如反掌，小而强韧的钩面搭配柔软的毛面组合成轻便又牢固的扣件产品

3m魔术贴(3m scotchmate 扣件)在我们的生活中应用无处不在:

适用于pda、plam掌上电脑、gps导航等电子产品在某些场合的临时固定，例如固定在车上，可以随时随地方便的取下设备，具备了足够的强度，又有可以很方便取下。

适用于汽车内部的各种装饰的小物件的摆放，同时该产品也是太阳能花（车饰用品）固定在您的爱车上的唯一推荐用品。

适用于电脑周围设备的临时固定，例如摄像头、环绕音箱.....

适用于广告行业的的海报、宣传品的快速布展和迅速替换，几乎可以用神速来形容。

适用于家居设计中无损安装，也就是说采用这个东西，对于你原来物件的表面，完全是无损的，当你不再需要了，可以用很简单的办法去除掉，不留任何的残渍，也不会损坏你物件的外观。

3m sj3571魔术贴毛面实拍图

3m sj3572魔术贴勾面实拍图:

3571魔术贴毛面+3572魔术贴勾面 实拍图:

[区分]：

sj3551：密度为400级，密度最高，白色vhb丙烯酸粘胶，直排形黑色蘑菇头，强度最强，拆卸困难点。

sj3550：密度为250级，密度中等，白色vhb丙烯酸粘胶，波浪形黑色蘑菇头，强度中等，拆卸容易点。

sj3552：密度为170级，白色vhb丙烯酸粘胶，直排形黑色蘑菇头，配合sj3551一起使用。

sj3541：密度为400级，密度最高，黑色vhb丙烯酸粘胶，直排形黑色蘑菇头，强度最强，拆卸困难点。

sj3540：密度为250级，密度中等，黑色vhb丙烯酸粘胶，波浪形黑色蘑菇头，强度中等，拆卸容易点。

sj3542：密度为170级，黑色vhb丙烯酸粘胶，直排形黑色蘑菇头，配合sj3541一起使用。

sj3561：密度为400级，密度最高，白色vhb丙烯酸粘胶，直排形透明蘑菇头，强度最强，拆卸困难点。

sj3560: 密度为250级，密度中等，白色vhb丙烯酸粘胶，波浪形透明蘑菇头，强度中等，拆卸容易点。

sj3562：密度为170级，白色vhb丙烯酸粘胶，直排形透明蘑菇头，配合sj3561一起使用。

sj4570：超薄厚度:单面（蘑菇+背胶）：1.8mm 双面扣起来(蘑菇+背胶）：2.4mm 透明蘑菇头；

sj3571 黑色毛面魔术贴，强力丙烯酸薄背胶

sj3572 黑色钩面魔术贴，强力丙烯酸薄背胶

sj3526 黑色毛面魔术贴，强力丙烯酸薄背胶

sj3527 黑色钩面魔术贴，强力丙烯酸薄背胶

购买重要提示

本产品不分毛面+勾面。使用时互扣的两面是完全一样的，对折剪断即可。为了确保您的正常使用，提醒买家购买足够的数量。一般为所需长度的2倍.例如:40厘米对折互扣使用长度20厘米.

需要经常拆卸的，建议购买sj3550-250级的，sj3551-400级密度太高，强度大，经常拆卸会把蘑菇头拉坏。同时使用时，sj3551-400级作为固定面，sj3550-250级作为卸载面。

【特点】：

3m dual lock内锁式蘑菇头就行快速且经济合算的可拆卸固定

背胶为高性能3m vhb闭孔丙烯酸双面胶

可用在户外，可抗紫外线

有抗增塑剂特性

正拉强度5倍于普通hook & loop（毛面+勾面）魔术贴

背胶能起到缓冲，降噪减震作用

最大能1000次重复闭合。

可在高湿度环境使用

高性能，满足苛刻的干、湿、冷、热循环要求。

本产品的建议零售价是¥750.00，加工定制是否，型号是SJ3571，基材是pe，厚度是3（mm），颜色是黑色，长期耐温性是93（ ），适用范围是服装，书包，多次使用的扣带，品牌是3M，短期耐温性是120（ ），宽度是25.4MM*50Y（mm）