

卫生间烟道止回阀/止逆阀-100mm 量大从优！

产品名称	卫生间烟道止回阀/止逆阀-100mm 量大从优！
公司名称	磐安县尖山镇木林森模具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MLS 型号:MLS007
公司地址	浙江省磐安县工业园区振兴路58号（尖山镇）
联系电话	057984793466 13867993466

产品详情

本厂为你提供高性能！高品质！低价格的产品，欢迎你的选购！联系电话：13867993466

产品特点：

- 1.此款产品是安装在卫生间烟道上的，与直径100mm的风管连接。
- 2、本产品采用pp料制作，质量上乘，经久耐用。中间页片采用镀锌钢板制成,耐老化,耐腐蚀.
- 3、支持支付宝交易，客户可放心选用。
- 4、纸箱包装 每箱156件。

产品详图：

本厂还提供多种款式的烟道止回阀供你选择

带风叶多用止回阀150-160-180mm

正面

反面

侧面

全密封多用止回阀150-160-180mm

正面

反面

侧面

带安装弹簧全密封多用止回阀150-160-180mm

正面

反面

侧面

三圈多用止回阀150-160-180mm

正面

反面

侧面

单圈烟道止回阀—150mm

正面

反面

侧面

十字架多用止回阀150-160-180mm

正面

反面

侧面

卫生间用止回阀100mm

正面
侧面

反面

如果您找不到需要的产品，或是需要更多款式的信息，请联系我们的客服人员！热忱欢迎你的选购！

联系方式:

电话：0579-84793466

手机：13867993466何小姐

qq：306484790

旺旺：磐安木林森

邮箱：306484790@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是MLS，型号是MLS007，种类是NRVG静音式，材质是塑料，连接形式是快装，结构形式是旋启式，公称通径是150-160-180（mm），适用介质是蒸汽，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式