

AUV改装 越野外饰 奥迪 Q3 中网 ABS塑料 表面电镀装饰 汽车改装

产品名称	AUV改装 越野外饰 奥迪 Q3 中网 ABS塑料 表面电镀装饰 汽车改装
公司名称	济南槐荫睿泽汽车用品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用车型:奥迪Q3 材质:金属
公司地址	世购壹层80-1号
联系电话	053185507198 15053400163

产品详情

奥迪q3中网

abs塑料 表面电镀装饰铬 钢琴漆

欢迎光临睿泽汽车用品商城

济南睿泽汽车用品商行山东分公司是一家专业从事汽车用品的销售与服务。本公司依托强人的技术支持和完美的售后服务，为您解决后顾之忧。本商城批发及另售各种车型车内及车外配饰，如行李架、踏板、座套、座垫、脚垫、把套等，同时批发及另售各种电子产品，如行车记录仪、导航仪、电子狗等产品。

睿泽汽车用品商城:目前，本厂已生产出本田、丰田、大众、别克、奥迪、马自达、北京现代等一系列国际国内名车装饰件，现有模具车间、成型车间、桃木水转印车间、电镀车间等，生产设施齐备，工艺先进，在同行业处于领先水平，已与国内众多汽车4s店、汽车美容店、汽车消费者建立了良好的合作、服务关系，并与同行合作共进，以诚信经营获得了普遍赞誉。

二十一世纪是中国的轿车时代，汽车工业已被定为国民经济发展的支柱产业，势必带给汽车装饰业勃勃生机。另然我们在以往全心全意服务社会的同时得到了广大消费者的青睐，但睿泽人仍将紧跟时代步伐，坚定信心，秉承“协调、实用、整洁、安全、舒适、舒畅”的汽车装饰准则，力争把“睿泽”打造成中国汽车装饰行业“品牌形象卓越、人才队伍优秀、竞争优势明显”的知名企业，为中国人精心打造高

品位的汽车生活！

欢迎惠顾

销售电话：13153006162 15288896056

0531-85507198

销售qq号：208160302 2513642775

加qq1718183789相册有图日志有价格表哦

联系电话15253439581

期待与您合作

欢迎光临睿泽汽车用品商城

济南睿泽汽车用品商行山东分公司是一家专业从事汽车用品的销售与服务。本公司依托强人的技术支持和完美的售后服务，为您解决后顾之忧。本商城批发及另售各种车型车内及车外配饰，如行李架、踏板、座套、座垫、脚垫、把套等，同时批发及另售各种电子产品，如行车记录仪、导航仪、电子狗等产品。

睿泽汽车用品商城:目前，本厂已生产出本田、丰田、大众、别克、奥迪、马自达、北京现代等一系列国际国内名车装饰件，现有模具车间、成型车间、桃木水转印车间、电镀车间等，生产设施齐备，工艺先进，在同行业处于领先水平，已与国内众多汽车4s店、汽车美容店、汽车消费者建立了良好的合作、服务关系，并与同行合作共进，以诚信经营获得了普遍赞誉。

二十一世纪是中国的轿车时代，汽车工业已被定为国民经济发展的支柱产业，势必带给汽车装饰业勃勃生机。另然我们在以往全心全意服务社会的同时得到了广大消费者的青睐，但睿泽人仍将紧跟时代步伐，坚定信心，秉承“协调、实用、整洁、安全、舒适、舒畅”的汽车装饰准则，力争把“睿泽”打造成中国汽车装饰行业“品牌形象卓越、人才队伍优秀、竞争优势明显”的知名企业，为中国人精心打造高品位的汽车生活！

欢迎惠顾

销售电话：13153006162 15288896056

冰丝坐垫洗涤方法

干洗水洗均可，干洗效果最佳；水洗时用低含碱清洗剂，先在30度温水中浸泡10分钟；用软毛刷沾清洗剂轻轻刷洗，把垫子叠好后放在脱座垫的洗涤方法如果不当，会造成一些麻烦，如缩水、变旧、褶皱等，影响效果。因此，掌握正确的洗涤方法十分必要。如果只是受到轻微污染，可用清洁毛巾用水蘸洗；也可用挥发性干洗剂轻轻擦拭并及时晾干，可用电吹风吹，也可以到专业洗染店处理。

仟皮四季坐垫清洁方法

选用中性或低碱性洗涤剂，其中不要含氯漂成分；水温以三十摄氏度为宜；洗涤时应避免用力揉搓，尤其忌用硬刷；使用前请先用拧干的湿毛巾将席面轻轻擦试，待晾干后即可使用。对于洒在皮面上的水及非油脂性脏物，请迅速用毛巾擦干。

水机内进行脱水，然后把坐垫摊平放在阴凉通风处阴干即可。注意不可暴晒、不可拧干！

决明子汽车坐垫清洗

有轻微污染，请用清洁毛刷蘸清洁剂轻轻擦拭表面，然后用清洁纯棉毛巾蘸清水清除皂液，可重复几次；不可氯洗、熨烫，不可暴晒于直射的太阳下；不可漂白，和使劲拧干，可从水中直接提出自然凉干；洗净、干燥后，放入密闭塑料袋中，并放置吸潮剂。如遇污渍特别严重应交干洗店处理。

牛奶蛋白纤维坐垫洗涤方法：请注意用30℃以下的水温，采用中性丝毛洗涤剂轻手洗，不可氯漂，洗后平摊晾干。具体使用方法如下：

- 1、洗涤：要用中性洗涤剂，牛奶蛋白纤维面料属酸性，因此，清洗时要用中性洗涤剂，最好用香皂
- 2、浸泡：先浸泡3分钟，再轻轻揉搓
- 3、脱水：洗完后用干毛巾将坐垫压出水分，表面整理平整搭在衣架上即可，切忌用力拧
- 4、晾晒：要晾在通风处，避免阳光直射

大豆纤维材质坐垫的洗涤方法，具体如下：

- 1、洗涤：要用中性洗涤剂，大豆蛋白纤维面料属酸性，因此，洗内衣要用中性洗涤剂，最好用香皂
- 2、浸泡：先浸泡3分钟，再轻轻揉搓
- 3、脱水：洗完后用干毛巾将坐垫压出水分，表面整理平整搭在衣架上即可，切忌用力拧
- 4、晾晒：要晾在通风处，避免阳光直射

本产品的加工定制是是，适用车型是奥迪Q3，材质是金属，安装位置是奥迪车，产地是济南，配件编号是ABS塑料，表面电镀装饰铬,钢琴漆，适配车型是奥迪，配套关系是配套