

VCI气相膜 ZX009C

产品名称	VCI气相膜 ZX009C
公司名称	湖北正兴高分子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZX009C 材质:高分子材料 品牌:正兴
公司地址	荆州开发区东方大道南端
联系电话	8303478

产品详情

型号	ZX009C	材质	高分子材料
品牌	正兴	原产地	湖北省荆州市高新技术开 发区东方大道南端
可否印LOG	可以		

vci(气相性)防锈膜

zx009c气相防锈膜是一种聚乙烯膜，它是采用双层共挤法生产的复合防锈膜。外层是聚乙烯，可防止外部水气进入，里层是聚乙烯与气相缓蚀剂的混合层。当用zx009c气相防锈薄膜包裹金属产品时，气相缓蚀剂在封闭的空间气化并凝聚在所有金属表面上，包装孔、洞及缝隙难以接触的表面，形成气象保护层，从而防止金属产品的锈蚀，符合美国标准mil-b-22019和 mil-b-22020。

一、zx009c气相防锈膜的特点：

- 1、具有聚乙烯的特点，不受盐雾的伤害、腐蚀气体、高温、高湿影响。产品包装一层zx009c气相防锈膜就可以发挥超强的防锈功能。
- 2、防锈效果显著，克服传统方法对产品保护不充分的弊端，特别适应于金属，机电产品的加工、仓储、海上运输及外商对进出口产品的高质量防锈要求。
- 3、被保护的金属不需要经过表面处理。省去除油及清洗表面的处理工序。
- 4、包装效率高，利用胶带、订书机等简单的缝合防锈膜即可，是防锈薄膜自动化成为现实。
- 5、省工、省时、节约成本，综合经济效果显著，包装打开后又封闭，仍具有防护功能。
- 6、符合环保要求，该产品不含亚硝酸，无污染、可回收、无毒、对人体无害。

7、该产品使用时间长，海运防锈期可达3年以上，仓储防锈可达7年以上。

8、透明，容易观察。

二、zx009c气相防锈膜适用范围

1、汽车和工业设备的封存、保存。

2、设备的出口包装。

3、机械零部件和自动化零部件的包装。

4、军用设备的包装

5、钢卷，钢片、钢丝、钢管的包装。

6、金属工具、刀具、夹具、量刃具的包装。

三、使用方式建议

(1) 防锈产品要使用在干燥的金属上。

(2) 使用时戴上手套，以免手印在金属表面上留下酸性物质，而使金属生锈。

(3) 包装零件时，环境温度和零件温度应一致，避免在零部件包装层有凝结物。

(4) 封闭时应密封紧闭，以免湿气进入。

四、健康和安全

(1) 防锈产品不含亚硝酸。

(2) 防锈产品都达到了欧洲和美国包装规范的要求。

(3) 公司的所有防蚀产品都经过了单独的皮肤刺激性试验，实验的结果表明了不会对皮肤造成刺激。

(4) 公司的所有产品均属于环保产品，并可以回收再利用。

五、现有的气相防锈膜的规格和标准

(1) 单层或者多层防锈膜，ldpe或lldpe.

(2) 托盘和设备的保护罩.

(3) 强化型防锈膜

(4) 超薄防锈膜

(5) 增强型防锈膜

(6) 热封袋

(7) 对折薄膜

(8) 单绕薄膜

单位名称:湖北正兴高分子科技有限公司

联系人:蔡泽林 手机:13507257388

联系电话:0716-8303478 传真:0716-8303468

网址:zx8303478.cn.alibaba.com

邮箱:zx8303468@126.com

地址:湖北省荆州市高新技术开发区东方大道南端