JTP型矿用提升绞车

产品名称	JTP型矿用提升绞车
公司名称	锦州龙达矿山机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JTP（B）系列矿用提升绞车 牵引力:18—45（KN）
公司地址	凌海市双羊镇紫荆村
联系电话	13941629735

产品详情

品牌	JTP（B）系列矿用提升绞车	型号	JTP—1.2*1、JTP—1.6*1.2、JTP—1.6*1.5、2JTP—1.2*0.8、2JTP—1.6*0.9
牵引力	18—45（KN）	动力功率	40/55/75/80/95/115/130/185（kw）
类型	绞车		

jtp（b）系列矿用提升绞车主要用于煤矿、金属矿及非金属矿在倾斜巷道和竖井作提升或下降人员及物料之用。

jtp（b）系列矿用提升绞车技术性能表

机 器型号	卷 筒	钢丝绳最大静张力	钢丝绳最大静张力差	钢丝绳直径	容绳量	缠绕层数	最大提升速度	减速比	动电机	机器重量
个数	直径	宽度	载人	载物	载人	载物	功率	转速		
m	kn	mm	m	m/s	kw	r/min				
jtp-1.2×1	1	1.2	1	18	26	18	26	14	669	3
2.5	75	975								
jtp-1.6×1.2	1.6	1.2	38	45	38	45	20	783	3	4
3.06	130	730								
2.45	115	585								

2jtp-1.2×0.8	2	1.2	0.8	18	26	18	20	14	525	3
1.8	40	725								
2jtp-1.6×0.9	1.6	0.9	38	45	30	20	572	3	4	20
3.06	95	730								
2.45	80	585								
jtp-1.6×1.5	12	1.6	1.5	38	45	38	45	20	994	3
3.06	130	730								
2.5	115	585								
jtpb-1.2×1	1.2	1	30	20	478	3	1.8	24	55	740
2.5	75	985								
2jtpb-1.2×0.8	1.2	0.8	30	20	20	372	3	1.8	24	40
2.5	55	985								
2jtpb-1.6×0.9	1.6	0.9	45	30	24	477	3	2.45	20	75
3.06	90	730								
4	132	980								
jtpb-1.6×1.2	1	1.6	1.2	45	24	656	3	2.45	20	110
3.06	132	742								
4	185	992								
jtpb-1.2×1.2	1.2	1.2	30	20	585	3	1.8	24	55	725
2.5	75	975								
jtpb-1.6×1.5	1.6	1.5	45	24	836	3	2.45	20	110	591
3.06	130	742								
4	185	992								