

# 东力调速电机 齿轮减速机

产品名称	东力调速电机 齿轮减速机
公司名称	广州东力电机有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	广州市番禺区市桥街东环路395号时代商务大厦402房
联系电话	020-84871031 18922132080

## 产品详情

产品概述：

- 1、小型调（定）速感应电机：功率从6w-200w，可正转逆转，可付刹车，可配调速控制箱实现无段变速控制；
- 2、直线型减速（变速）马达：可实现自动化机械推动物料简易法，动作齐全可左右摆动，可上下摆动，可任意选择带动马达型号；
- 3、三相齿轮减速马达：卧式或立式，功率从75w-3700w，体积小，重量轻，超低音，高强度材质，机种齐全，安装简单，保养容易；
- 4、涡轮减速马达：功率从25w-200w，90度出力轴方向可节省空间，可任选调配马达；
- 5、直流马达：功率从40w-200w，变速范围大，扭力强，转数可定做；
- 6、双轴型，自配马达型减速机：体积小，重量轻，超低音，高强度材质，机种齐全，安装简单，保养容易

型号分类：

定速型号：单相：2ik6gn-c、3ik15gn-c、4ik25gn-c、5ik40gn-c、5ik60gn-c、5ik60gu-c、5ik90gn-c、5ik90gu-c、5ik120gn-c、5ik120gu-c、6ik120gu-c、6ik140gu-c、6ik160gu-c、6ik180gu-c、6ik200gu-c、

三相：3ik15gn-s、4ik25gn-s、5ik40gn-s、5ik60gn-s、5ik60gu-s、5ik90gn-s、5ik90gu-s、5ik120gn-s、5ik120gu-s、6ik120gu-s、6ik140gu-s、6ik160gu-s、6ik180gu-s、6ik200gu-s、

正逆转型号；单相：2rk6gn-c、3rk15gn-c、4rk25gn-c、5rk40gn-c、5rk60gn-c、5rk60gu-c、5rk90gn-c、5rk90gu-c、5rk120gn-c、5rk120gu-c、6rk140gn-c、65rk140gu-c、6rk160gn-c、6rk160gu-c、6rk180gn-c、6rk180gu-c、6rk200gn-c、6rk200gu-c、三相：2rk6gn-s、3rk15gn-s、4rk25gn-s、5rk40gn-s、5rk60gn-s、5rk60gu-s、5rk90gn-s、5rk90gu-s、5rk120gn-s、5rk120gu-s、6rk140gn-s、65rk140gu-s、6rk160gn-s、6rk160gu-s、6rk180gn-s、6rk180gu-s、6rk200gn-s、6rk200gu-s、

调速型号：m206-402、m315-402、m425-402、m540-402、m560-402、m560-502、m590-402、m590-502、m5120-402、m5120-502、m6120-502、m6140-502、m6160-502、m6180-502、m6200-502、m6250-502、

直流马达：dm08a ( gn ) -12v-24v、dm09a ( gn ) -12v-24v、dm12a ( gu ) -12v-24v、

减速机型号：2gn-3~180k、3gn-3~180、4gn-3~180k、5gn-3~180k、5gu-3~180k、2gn-10x、3gn-10x、4gn-10x、5gn-10xk、5gu-10xk

三相齿轮减速电机:

18轴：1/8hp-100w、1/4hp-200w、22轴：1/8hp-100w、1/4hp-200w、1/2hp-400w

28轴：1/4hp-200w、1/2hp-400w、1hp-750w、32轴：1/2hp-400w、1hp-750w、2hp-1500w、3hp-2200w

0.1kw gl ( gf ) 18- 0.1kw 5 ~ 50 ;

gl ( gf ) 22- 0.1kw 60 ~ 90 ;

gl ( gf ) 22- 0.1kw 100 ~ 200 ;

gl ( gf ) 22- 0.1kw 250 ~ 1800 ;

gl ( gf ) 28- 0.1kw 250 ~ 1800 ;

0.2kw gl ( gf ) 18- 0.2kw 5 ~ 10 ;

gl ( gf ) 18- 0.2kw 12.5 ~ 25 ;

gl ( gf ) 32- 0.2kw 12.5 ~ 25 ;

gl ( gf ) 22- 0.2kw 30 ~ 90 ;

gl ( gf ) 28- 0.2kw 100 ~ 200 ;

gl ( gf ) 28- 0.2kw 250 ~ 1800

gl ( gf ) 32- 0.2kw 250 ~ 1800

0.4kw gl ( gf ) 22- 0.4kw 5 ~ 10 ;

gl ( gf ) 22- 0.4kw 12.5 ~ 25 ;

gl ( gf ) 28- 0.4kw 12.5 ~ 25 ;

gl ( gf ) 28- 0.4kw 30 ~ 60 ;

gl ( gf ) 28- 0.4kw 75 ~ 90 ;

gl ( gf ) 32- 0.4kw 100 ~ 200

gl ( gf ) 32- 0.4kw 250 ~ 1800

gl ( gf ) 40- 0.4kw 250 ~ 1800

0.75kw gl ( gf ) 28- 0.75kw 5 ~ 10 ;

gl ( gf ) 28- 0.75kw 12.5 ~ 25 ;

gl ( gf ) 32- 0.75kw 30 ~ 60 ;

gl ( gf ) 32- 0.75kw 75 ~ 100 ;

gl ( gf ) 40- 0.75kw 120 ~ 200

gl ( gf ) 40- 0.75kw 250 ~ 1800;

gl ( gf ) 50- 0.75kw 250 ~ 1800;

1.5kw gl ( gf ) 32- 1.5kw 5 ~ 10 ;

gl ( gf ) 32- 1.5kw 12.5 ~ 30 ;

gl ( gf ) 40- 1.5kw 40 ~ 100

gl ( gf ) 40- 1.5kw 120 ~ 200;

gl ( gf ) 50- 1.5kw 250 ~ 900;

2.2kw gl ( gf ) 32- 2.2kw 5 ~ 10 ;

gl ( gf ) 40- 2.2kw 12.5 ~ 30

gl ( gf ) 40- 2.2kw 40 ~ 60;

gl ( gf ) 50- 2.2kw 75 ~ 120;

3.7kw gl ( gf ) 40- 3.7kw 5 ~ 10 ;

gl ( gf ) 40- 3.7kw 12.5 ~ 30

gl ( gf ) 50- 3.7kw 35 ~ 60;

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是三环式，齿面硬度是其他，用途是减速机，品牌是Donly/东力，型号是RKIK，输入转速是100（rpm），额定功率是6W-120W（kw），输出转速范围是100（rpm），许用扭矩是100（N.m），使用范围是印刷机械、纺织及机械、小型包装食品机专用调速电机，级数是单级，减速比是10