

中控F7指纹门禁机 考勤门禁一体机 网络 专业上门安装黑白屏

产品名称	中控F7指纹门禁机 考勤门禁一体机 网络 专业上门安装黑白屏
公司名称	深圳市宝安区沙井信亿丰办公设备经营部
价格	面议
规格参数	产品种类:考勤门禁机 品牌:中控 型号:F7
公司地址	广东 广州市天河区 石牌西路33号
联系电话	86-02038843630 13711576693

产品详情

专业门禁工程安装商 广州地区可上门安装 亲们可旺旺咨询安装费

中控f7 2.0彩屏版大量到货！全新升级！

360度识别.更快.更精准！ 时尚.大气.

彩屏版比普通版多10元

套餐1：单开上下有框玻璃门： 485 元

f7普通版+门禁电源1个+电插锁1把+下门夹1个+开关1个+有线门铃1个

套餐2：双开上下有框玻璃门: 570 元

f7普通版+门禁电源1个+电插锁2把+下门夹1个+开关1个+有线门铃1个

套餐3：单开上下无框玻璃门： 570 元

f7普通版+门禁电源1个+电插锁1把+无框上夹1个+下门夹1个+开关1个+有线门铃1个

套餐4：双开上下无框玻璃门： 670 元

f7普通版+门禁电源1个+电插锁2把+无框上夹2个+下门夹2个+开关1个+有线门铃1个

套餐5:单开木门/铁门/消防门 540 元:

f7普通版+门禁电源1个+280kg磁力锁1把+开关1个+有线门铃1个

套餐6:双开木门/铁门/消防门: 640 元

f7普通版+门禁电源1个+280kg磁力锁2把+ 开关1个+有线门铃1个

备注: 后备电池, 无线遥控, 磁力锁支架, 网线 id卡为自选配件, 看实际需要, 可与客服详谈

id卡, 钥匙扣链接, 直接点图片

产品介绍:

f7是中控科技推出针对办公环境的普及指纹门禁, 采用大量可靠稳定的进口元器件, 设计上严格遵循国家安全防范产品标准, 出厂经过严格的老化测试。f7适合用在办公门禁安装或者在企业内部的一些非重要出入口安装使用。f7的显著特点是: 安装简单, 性能稳定, 价格甚至低于ic/id卡门禁系统整体成本, 并且大幅度提升公司形象。

产品特点:

普通版

f7普及版支持rs485/rs232通讯.无须连接电脑, 单机独立工作。支持门禁功能(不同时间段开门, 多人开门, 拆机报警, 门未关好报警, 门被非法打开报警, 开门按钮输入, 有线门铃接口, 一路警报输出)。

标准版

f7标准版支持tcp/ip或rs485/rs232通讯, 支持单机或联网工作, 单机工作可存储达3万条记录。支持门禁功能(不同时间段开门, 多人开门, 拆机报警, 门未关好报警, 门被非法打开报警, 开门按钮输入, 有线门铃接口, 一路警报输出, 胁迫报警等)和考勤功能, 可配门禁软件和考勤软件。

产品规格:

指纹模板容量	500枚
记录容量	30000条
指纹验证	1:1 or 1:n、支持密码输入
专业门禁功能	50个时间段, 5个分组, 10种开门组合, 支持脱机工作
电锁控制	3a/12vdc继电器输出
键盘和显示	集成80个字符的lcd显示屏和数字键盘
电源	12v dc
待机电流	50 ma
工作电流	400 ma
验证速度	2 秒

拒登率	0.01%
误判率	0.0001%
采集器	中控全新高清无膜指纹采集器
使用温度	0 ° c - 45 ° c
使用湿度	20%-80%
语言选择	简体中文 繁体中文 英文
尺寸	180*82*55

备注：以上产品规格以实际产品为准，由于产品的不断更新，中控科技不能承诺实际产品与该资料一致，同时中控科技也不承担由于实际技术与宣传资料不符所导致的任何争议，任何改动恕不

提前告知

部分施工现场图

中控f7保护盒链接<http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-2328785611.13.2cjwif&id=10526124508>

本产品的产品种类是考勤门禁机，品牌是中控，型号是F7，存储量是500/30000（条）（条），通讯接口是TCP/IP或RS485/RS232，工作频率是10（Khz）（Khz）（Khz），感应方式是指纹，电源功率是12（W），环境温度是0-45（）（）（），识别方式是指纹，外形尺寸是180*82*55（mm）