外墙保温用耐碱玻纤网格布

产品名称	外墙保温用耐碱玻纤网格布
公司名称	烟台宇涵防腐保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:烟台 产品类别:保温网格布
公司地址	芝罘区只楚路117号
联系电话	18663833458 18632603261

产品详情

外墙外保温专用网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础,经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好,在保温系统中起着重要的结构作用,主要防止裂缝的产生。由于其优良的抗酸、碱等化学物质腐儒的性能以及经纬向抗拉强度高,能使外墙保温系统所受的应力均匀分散,能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形,使保温层有很高的抗冲力强度,并且易于施工和质量控制,在保温系统中起到"软钢筋"的作用.

常规规格:1:网眼尺寸:4*4mm.4*5mm.5*5mm 2:每平方克重:80-300g;

3:每卷幅长:100m; 4:每卷幅宽:1m; 5:颜色:

白色(标准)、蓝色、绿色或其他颜色; 6:包装:每卷吸塑包装.

7:特殊规格可按客户要求预定制作

本产品的材质是玻璃纤维,产地是烟台,产品类别是保温网格布,产品种类是保温网格布,导热系数(常温)是0.035,等级是A,低温弯折 是1,断裂伸长率是1,抗弯强度是强,抗压强度是高,品牌是宇涵,使用温度是耐火、耐热,芯材是玻璃纤维,形态是纤维状,形状是卷板,应用范围是外墙外保温系统