

# 灰色硅胶防火布备有 600 ( ) ( )

产品名称	灰色硅胶防火布备有 600 ( ) ( )
公司名称	苏州雷沃德防火材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:600 ( ) ( ) 产地:江苏 品牌:晋烁
公司地址	江苏 苏州工业园区 唯亭唯华路2号
联系电话	86-051262814533 17712602669

## 产品详情

材料:

- 玻璃纤维布 ;
- 进口硅橡胶 ;
- 高分子复合材料。

特点:

- 耐温范围 : -70 ~ 600 ;
- 耐臭氧 , 抗老化 ;
- 野外使用耐候性优良 ;
- 使用寿命可达10年 ;
- 具有高绝缘性能 , 介电常数3 ~ 3.2 , 击穿电压20 ~ 50kv/mm。

规格:

颜色 : 红色 / 黑色 / 灰色

耐温范围 : -70 -600

长度 : 50m/卷

宽度：1m

厚度：0.5mm备注：规格可根据实际需要定做

应用:

- 硅钛防火布是防火软接，非金属补偿器的主要材料；
- 可制成绝缘布、套管等产品；
- 可作为管道、储罐的内外防腐层。
- 可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

为什么选择我们？

1. 专业生产防火材料超过12年，
2. 高质量和有竞争力的价格
3. 独立设计和优秀的销售团队
4. 快速大量生存交货能力
5. 产品远销欧美等国家
6. 优秀售后服务

我们还能为您做什么？

1. 可根据您的要求加工生产
2. 可以来料加工
3. 我们和德邦，货运，顺丰等快递公司有长期合作保证您的运输
4. 可提供检测报告，合格证和消防产品的认可证书

售后服务

1. 如您所知货物在运输途中发生任何问题均有我们承担，把您的风险降到最低
2. 如果您有任何问题请及时与我们联系，我们一定给您一个满意的答复

谢谢您的阅读

真诚的希望用我们高质量的品质，优秀的服务能力与您建立长久良好的合作关系。

真心伙伴，合作未来！

## 联系我们

本产品的耐火温度是600（ ）（ ），产地是江苏，品牌是晋烁，产品类别是防火布，材质是玻璃纤维，导热系数（常温）是0.035，等级是A级，低温弯折 是0.08，断裂伸长率是37%，抗弯强度是450，抗压强度是1000，拉伸强度是24，使用温度是600，撕裂强度是1500，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是卷板，规格是1米\*50米（mm）（mm）