

新款真空吸污车东风3立方吸污车吸污带洒水两用车抽粪车免征产品

产品名称	新款真空吸污车东风3立方吸污车吸污带洒水两用车抽粪车免征产品
公司名称	湖北润力专用汽车有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:东风 发动机型号:多种可选
公司地址	湖北省随州市曾都区北郊世纪大道77号
联系电话	0722-3309898 15072997299

产品详情

湖北润力新款真空吸污车东风3立方吸污车吸污带洒水两用车抽粪车免征产品

总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.96
额定载质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	5850 × 1980 × 2300
整备质量(kg)	2865	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1032/1518
轴数	2	轴距(mm)	3300
轴荷(kg)	1800/2695	*高车速(km/h)	95
其它	运输品名:液体污染物,密度800千克/立方米,罐体有效容积:1.96立方米,罐体长度(mm)()2500 × 1050.侧防护材料为q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽 × 高)60 × 120(mm),后部高度:450mm.随底盘选装驾驶室.		

底盘参数：

底盘型号	dfa1041sj35d6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5845 × 1900,1950 × 2220	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	19/16	轮胎规格	7.00-16 8pr,7.00r16 8pr,6.50-16
钢板弹簧片数	8/9+5,6/8+4,6/6+5	前轮距(mm)	1506,1404,1500,1586
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1466,1458,1520,1530
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
4b28btci	常柴股份有限公司	2834	70

sd4bw754u	江苏四达动力有限公司	2545	75
yn33crd2	昆明云内动力股份公司	3298	75
cy4102-ce4f	东风朝阳朝柴动力公司	3856	73
yc4fa90-40	广西玉柴机器股份公司	2982	66
d28d10-4da	东风轻型发动机有限公司	2771	75
cy4t75-ce4	东风朝阳朝柴动力公司	3707	75
4f20atci	常柴股份有限公司	1995	60
4dw93-84e4	一汽解放汽车有限公司	2540	64
yn27crd1	昆明云内动力股份公司	2672	70

1罐体有效容积1.96立方，罐体材质q235b,筒体5mm，封头6mm

常配：带视粪窗，1个自流口，带清洗装置，吸粪管5米1根，带吊杆座，真空泵，带水油分离器，防溢阀。后门为液压带自卸功能，排污口为气缸开门。

选装：液压报警装置、吸污车带洒水和高压清洗带吸污多种功能；

真空泵规格：

性能参数

型号	抽气速率		极限压力pa	转速(r/min)	消耗功率(kw)	进、排气孔径(m)
	m ³ /h	l/s				
xd-420	420	120	-90000	950	13	∅ 50
xd-350	350	97	- 90000	950	10	∅ 50
xd-240	240	80	- 90000	950	8	∅ 50
xd-185	185	52	- 90000	950	5	∅ 50

我们不仅仅生产吸污车、吸粪车、我们更是您购车途中的朋友！

公司吸污车产品展示

名 称：湖北润力专用汽车有限公司

地址及电话：湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号0722-3309898

行 号：26620001

开户行：工行随州市分行

帐 号：1805020409250281696

税 号：421302682683311

第一步：购车洽谈；

通过电话联系或来厂实地考察洽谈车辆型号、价格及相关配置要求；

第二步：签订合同

双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均有效）

第三步：安排生产

公司根据合同要求、安排车间生产；

第四步：交付车辆

车辆交付验收、支付车辆余款，完成相关手续；

交付方式：客人可自行提车，也可协商我公司安排送车并协定相关运输费用。更多详细订车流程请来电咨询！

本产品加工定制，品牌是东风，发动机型号是多种可选，排量是多种供选（L），乘员/座位数是3，百公里油耗是1（L），底盘型号是DFA1041SJ35D6，额定功率是75（kw），额定载质量是1500（kg），轮胎规格是7.00-168PR,7.00R168PR,6.50-1610PR,6.50R1610PR，轮胎数是6，排放标准是国四，驱动方式是后驱，外形尺寸(长*宽*高)是5850×1980×2300（mm），型号是5040GXW4型吸污车，整备质量是2860（kg），轴距是3300（mm），轴数是2，总质量是4495（kg），*大扭矩是1（nm），*高车速是95（km/h），燃料种类是柴油