

# 园林高空修剪作业设备10.5米 登高机

产品名称	园林高空修剪作业设备10.5米 登高机
公司名称	扬州市亨亚汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:折臂式升降式高空作业车 品牌:亿翔
公司地址	江苏省江都市城北工业园区
联系电话	86-0514-86290735 13773473594

## 产品详情

### gkt-10.5柴油机电机双用液压升降平台

gkt-10.5曲臂式液压升降机，柴油机电机双用升降和行走。平台高度9米，作业高度能达到10.5米，最大作业半径3米，平台载荷200 k g。全自动液压支腿，可单独调节，上下均有操作按钮，控制方便，具有能跨过障碍物工作的优点，适用于电力检测、广告、厂矿、厂房维修、监控、军队等高空作业。

## 技术参数

型号	gkt-10.5
平台高度(m)	9
作业高度(m)	10.5
平台载荷(kg)	200
旋转角度(°)	360
机器重量(kg)	1600
机器尺寸(mm)	3500 × 1700 × 2900
作业半径(m)	3
升降速度(m/s)	0.05-0.09
行走速度(km/h)	15-30
支撑方式	全自动液压支腿
控制方式	上下均可操作
抗风能力(级)	5
工作压强(mpa)	10
功率(kw)	1.5

电压（伏）

380/220

本车设有多项安全防护措施，安全性好，设置的安全措施有：

- 1、上下臂油缸配置平衡阀，用于作业平台升降平稳自由下降。
- 2、支腿、油缸配置双向液压锁，用于安全保护，确保整车稳定性。
- 3、上下车互锁装置，进行空中作业时，操作支腿无动作。
- 4、紧急停止装置，通过转台和工作平台的转换开关有效切断动力系统，停止上车工作。
- 5、控制手柄均具有自动复位功能

随机配件：

支腿油管，齿轮泵皮带，前灯，后尾灯，行程开关，按钮开关，液压组合垫片，支腿缸密封圈。

售后服务约定：供方对产品提供终身售后服务，其中三包服务期一年，三包服务期内供方提供免费上门服务（非人为损坏）。一年后，有偿服务。

	配件	产地
1	结构件	自制
2	后桥	河南长葛
3	油缸	自制
4	密封圈	日本进口
5	电磁换向阀	常州

6	多路下车阀	江都液压件厂
7	液压锁	江都液压件厂
8	液压马达	山东济南
9	回转支承	徐州
10	蜗轮箱、回转中正街头	自制
11	电器元件	浙江正泰
12	柴油机195型12马力	山东沭河

联系人：朱小姐

联系电话：13773473594

联系qq：1320769210

本产品的加工定制是是，类型是折臂式升降式高空作业车，品牌是亿翔，型号是GKT-10.5，最大举升高度是10米（m），起吊重量是200（kg），外观颜色是多种可选