

透明汽车耐高低压编织网纹硅胶管

产品名称	透明汽车耐高低压编织网纹硅胶管
公司名称	清河县新东汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅橡胶 用途:防尘密封,装饰条,隔音密封,防风雨密封,油封 工作温度:230 ()
公司地址	清河县张屯村、清坝公路西侧
联系电话	0319-8100831 18003292561

产品详情

产品技术特性：耐压： 6.0kv 工作温度：-60+200 比重：1.2 硬度：70±5 抗张强度： 6.5
颜色：透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色 应用：适用于家电、灯饰、医疗器械等。
产品通过的认证. 硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温（250-300 ）和耐低温（-40-60 ）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻 和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200 48小时不大于50%），击穿电压为（20-25kv/mm），耐臭氧，耐紫外。耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性能，例如：氟硅橡胶其主要特点具有优良的耐油。耐溶剂性能，它对于脂肪族。芳香族和氯化烃溶剂。石油基的各种燃料油。液压油及某些合成油，如酯类润滑油。硅酸酯液液压油等在常温下的稳定性都很好，苯撑硅橡胶具有优良的耐高温辐射的性能，r射线高达1×10⁹仑琴时还能保持弹性。

【在电性能方面】在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作，所以最适宜制作电线、电缆、引接线。【表面性能】梳水，对许多材料不粘，可起隔离作用。由于硅橡胶具有许多优异性能，可以解决一些国防军工，民用工业各方面设备上配套需要。1、交通运输：造船工业中应用：汽车上制动器胶帽。皮碗。胶管。密封圈。排气系统的轴封。火花塞套。点火线。活塞环。转子发动机动态用"o"形圈。船用防震件。液压系统密封件，油封等。2、无线电、电机：电讯工业中：电视机和示波器中高压帽。电位器的密封圈和绝缘套。可控硅管的外壳。密封电封头。电机定子线圈的绝缘。接触燃气的密封圈。绝缘套管。开关防护罩，电子计算机，电话面导电橡胶片，键盘开关，压敏电阻等。3、仪器，仪表工业中应用：各种调节器中敏感元件的膜片，仪器用加热片，耐针刺胶板（高搞斯硅橡胶）。指示灯彩色灯套。干燥箱。电炉。远红外加热器门封条，嵌条。海绵门封条（取代有毒石棉门封条）。锅炉的密封。制冷装置的密封和软管。仪表减震器。各种硅橡胶引接线（用于电容光焕发器，线圈。变压器。互感器。作引接线）电冰箱化霜线。加热线等。4、航空工业中应用：燃油润滑油。液压油系统的泵用密封圈。油封。各种阻燃硅橡胶件。供氧系统的密封圈。隔膜。阀门等。5、医疗事业：各种导管，引流管。硅橡胶仿生制品等。

以上图片均为示例图，价格也只为参考价。其他规格均可定做。

具体产品请来电或直接旺旺联系客服，以便获取更准确的报价。

公司现有模具产品及直接下单产品，一律免模具开发费。密封条属于非标产品，

买家在购买前请咨询客服是否有所需型号产品现货，密封条现货起订量为200米。

加工定制非标准件产品根据客户产品大小及难易程度，起订量请咨询客服。

18003292561 2245337922

清河县新东汽车配件有限公司是胶管护套、油管保护套、螺旋护套、密封条、硅胶条、硅胶管、三元乙丙橡胶条等产品专业生产加工的公司。公司拥有完整、科学的质量管理体系，拥有现代化的精密机器设备和一体化的生产线。所有产品均采用原包材料进行生产，产品光泽度、硬度、耐酸碱、耐油、抗冲击等各项指标经河北省质量技术监督局检验合格，出厂合格率达到100%。可以满足客户对螺旋保护套和三元乙丙密封条等产品的高质量高品质需求。公司一直以“品质保证、服务专业、顾客满意”为经营宗旨，为客户提供良好的产品和服务是公司始终不渝的目标，清河县新东汽车配件有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。竭诚欢迎各界企业朋友真诚的合作，共同发展创造美好未来。

本产品的材质是硅橡胶，用途是防尘密封,装饰条,隔音密封,防风雨密封,油封，工作温度是230（ ），公

称外径是6 (mm) , 壁厚是0.8 (mm) , 长度是1 (m) , 厂家(产地)是河北邢台 , 适用范围是汽车 , 性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损