

塑钢泥第四代胶枪第三代含釉区别于金弗春利云禹魔塑钢胶泥土

产品名称	塑钢泥第四代胶枪第三代含釉区别于金弗春利云禹魔塑钢胶泥土
公司名称	梅县梅西镇嘉得力饰物商行
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:瓷白色 耗漆量:30 (m ² /kg) 耐碱性:90 ((96h))
公司地址	广东梅州市梅江区金利来大街33号
联系电话	86 0753 2298199 13728600481

产品详情

天津塑钢泥/天津ab土/天津塑钢胶泥 官网www.mzjdl.comwww.mzjdl.cnwww.huider.comwww.lingqi98.com

深圳嘉得力塑钢泥厂

买就送 送手套 送美纹纸 送刮片 送胶枪筒

需要自己调色的亲们可以拍色浆链接：

<http://item.taobao.com/item.htm?id=7760713520>

配套工具链接：

胶枪8元：<http://item.taobao.com/item.htm?id=13871058153>&

刮片链接：<http://item.taobao.com/item.htm?id=15651800929>&

手套链接：<http://item.taobao.com/item.htm?id=12623656887>

刮刀铲刀：<http://item.taobao.com/item.htm?id=7567081854>&

塑钢泥用途:

- 1、建筑物的防水、堵漏、内外墙体裂缝填充、瓷砖裂缝、脱落等修补。
- 2、水电安装、管件（水管、气管、油管各种管件）、各类容器（车体钣金、引擎裂缝、排气管、油箱、水箱、电镀槽）的修补堵漏固定。
- 3、家具、陶瓷、木器、塑料、金属、石材等器具的粘接、修补。
- 4、工件、管路、线路的固定、接驳、密封和绝缘防腐。
- 5、卫浴洁具、厨房设备安装、固定和修补。目前很多情况都是用玻璃胶，但时间长了玻璃胶会发霉，发黑，剥落，不仅难看，而且漏水。可完全取代玻璃胶。
- 6、船舶、水下设备的防水补漏和防腐处理。
- 7、制作各种形状的零件模具、加工制作雕塑、玩具和模型。

塑钢泥（泥状）使用方法:

- 1、在施工前先彻底清除物体表面附着的松散结构，如霉变的玻璃胶等。最好将粘合的面处理粗糙。
- 2、用水将要施工的表面稍稍湿润。
- 3、将a泥和b泥取等量（1：1比例）充分混合均匀（10分钟左右），材料如果太干或沾手可取少量的油在手上（菜油可以用）搓揉，不能过多，否则会影响粘接效果。（冬天泥比较硬的话，可以用开水泡15分钟。注：泥开水泡不可以拆袋子。开水泡后泥会很柔软）

4、施工时计划好施工所需要材料的量，a、b料混合好之后必须要在30分钟内用完.40分钟后逐渐开始固化,24小时后达到最大硬度。（也可根据客户施工特殊要求调整施工固化时间）

塑钢泥属环保材料，

5、施工后用手或工具沾油将表面推平抹光，并略施 无味、无毒、无刺激，

压力以增强附着效果。

不燃不爆，性能稳定。

6、操作完毕，用水或肥皂水将手及工具清洗干净。 保质期为18个月

公司网站www.mosugang.com 客服qq：865452210 电话：13728600481

本产品的漆膜颜色是瓷白色，耗漆量是30（ m^2/kg ），耐碱性是90（（96h）），固体含量是80（%），耐水性是90，表干时间是1（h），品牌是嘉得力，液态类型是水乳型，产地是广东梅州，储存期是2年，外观是泥状，单件净重是1（kg）