

300 × 600大规格仿花岗岩抗冻外墙砖 逼真度高达99%性价比高外墙砖

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 300 × 600大规格仿花岗岩抗冻外墙砖 逼真度高达99%性价比高外墙砖 |
| 公司名称 | 佛山市南海区石头源建材店 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品类别:通体砖/玻化砖 品牌:石头源 系列:尚品世纪 |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市番禺区 番禺大石105国道 |
| 联系电话 | 86 0757 88556852/13679700428 |

产品详情

300 × 600大规格仿花岗岩抗冻外墙砖 逼真度高达99%性价比高外墙砖 tiles

产品介绍

产品信息产品品牌：石头源 产品货号：m62201产品材质：瓷砖 瓷质磁砖 通体砖产品名称：瓷砖 地砖 瓷质小地砖 磁砖 通体砖 防滑耐磨瓷砖 特价砖 抗冻全瓷地板砖 客厅砖 厨房砖 洗手间砖 酒店砖 餐厅砖 酒楼砖磁砖 防滑砖 踏板砖 户外砖 porcelain tiles , tiles , full body tiles产品产地：佛山 产品风格：时尚现代 产品规格：300 × 600mm 包装件数：8片/箱 30公斤/箱 是否加工定制：否

外墙砖、外墙瓷砖、通体瓷砖、抗冻防水墙砖、外墙磁砖、墙面砖、背景砖、瓷砖的简介：

石头源外墙砖为通体外墙砖，采用1200 高温熔融烧成，表面形成一种类似“瓷”的物质，色调柔和时尚、表面致密、表面细腻无针孔、不藏污、不吸水、不吸污、不渗水、耐高温，抗冻，自洁、杀菌、除臭等功能，特别适合粉尘污染大，酸雨浓度高等自然气候条件恶劣地区使用。确保建筑墙体不受污染，后期维护保养简便。水波纹、仿石纹外墙砖的色彩、质感可与天然花岗岩石媲美、立体感强、风格独特、品味高雅、自然古朴。石头源外墙砖是外墙装饰材料的理想选择！

石头源瓷砖仿造石材、花岗岩、大理石的样式，用带着古典的独特韵味吸引着人们的目光，为体现岁月的沧桑，历史的厚重，仿古砖通过样式、颜色、图案，营造出怀旧的氛围。其色调则以黄色、咖啡色、暗红色、土色、灰色、灰黑色等为主；其表面不施釉，装饰效果古香古色、高雅别致、纯朴自然，同时由于其表面粗糙，光线照射后产生漫反射，反光柔和不刺眼、对周边环境不会造成光污染。

外墙砖、外墙瓷砖、通体瓷砖、抗冻防水墙砖、外墙磁砖、墙面砖、背景砖、瓷砖的适用范围：

广泛适用范围：家居、宾馆、酒店、会所、商场、地下商场、地下广场、歌剧院、电影院、影剧

院、茶楼、饭店、餐厅、娱乐场所、ktv、酒吧、歌舞厅、办公楼、写字楼、化验楼、图书馆、工业园、创意园、商铺、服装城、批发市场、宿舍楼、别墅、住宅楼等建筑饰面、壁面、外墙装修工程。还适用于室室外、户外如：展厅、公园、庭院、花园、广场、户外咖啡厅、室外餐厅、家居阳台/露台、天台顶楼等背景墙、外墙建筑工程。

石头源厂家生产的常规尺寸有：600×600mm,500×500mm,400×400mm,300×300mm,300×600mm等。

产品实拍图

工程瓷砖 瓷砖 地砖 瓷质小地砖 磁砖 通体砖 防滑耐磨瓷砖

瓷砖 客厅砖/厨房/卫生间/浴室/房间/阳台/露台/地砖 抗冻防滑砖

小地砖 工厂/饭店/餐厅/酒楼抗冻防滑瓷砖 瓷质耐磨地板砖 磁砖

出口/国内工程特价瓷砖 性价比高全瓷抗冻耐磨防滑瓷砖 地砖

产品细节图

出口/国内工程特价瓷砖 性价比高瓷质地砖 全瓷抗冻耐磨防滑磁砖

工程特价瓷砖 全通体抗冻耐磨防滑瓷砖 室内外防滑不透水地砖

m62201产品细节大图：

其他出口/国内工程、瓷砖、磁砖、地砖、抗冻防滑地砖、耐磨全瓷地板砖：

产品物流包装图

公司介绍

佛山市南海区石头源建材有限公司是一家专业销售高质量瓷砖的现代化企业。营销中心在佛山市南海区平洲镇三山港。销售的产品主要有新款仿古砖、外墙砖、地砖、内墙艺术砖、内墙单花、腰线等各项产品。产品除了国内销售还出口到欧美、中东、印巴等海外市场。产品质量在海内外均享有良好的声誉。公司引进意大利最先进的生产技术，设备及严格的质量管理体系，产品质量及美观艺术性处于行业的前沿。本着人与自然、环境、建筑艺术和谐发展的宗旨，诚心诚意满足客户的要求。

购买须知

需用量计算方式：calculation

1、总片数=瓷砖面积 (m^2) \div 单片瓷砖的长度 (m) \div 单片瓷砖的宽度 (m)

如用300*300mm的卫浴地面砖总共铺25平方的卫浴地面，需要多少片瓷砖？

总片数=25 \div 0.3 \div 0.3 277.7777..... 278 (片)

2、如何计算腰线或者踢脚线的片数

首先请装修师傅量出贴腰线或者踢脚线的总长度。计算方式为：需要的总片数=腰线总长度 (m) \div 单片腰线的长度 (m)

如：腰线或踢脚线的总长度是15米，选用的腰线的规格是70*450mm的

总片数：15 \div 0.45=33.33333..... 34 (片)

在订购时腰线/踢脚线一般采取的计算方式是按片计算，如果后面有小数，一般采用进一取整的方式。

小贴士：

在购买瓷砖的时候请考虑多预留损耗（一般施工损耗3—5%），避免补货耽误自己的时间，影响工期。

联系我们：

tel：+86-0757-88556852

+86-13679700428 13715493681 15820643730 杜小姐

website：www.fsdhjm.cn

e-mail：gzshjtj@163.com

本产品的产品类别是通体砖/玻化砖，品牌是石头源，系列是尚品世纪，型号是M62201，等级是优等，产地是佛山，图案是石材花岗岩，功能空间是所有场合，表面效果是亚光，特殊用途是防水，标准是国家标准，密度是2.3 (g/m³)，吸水率是0.3 (%)，断裂模数是1000 (Mpa)，抗压强度是980 (Mpa)，抗冻性是强，抗热震性是高，耐腐蚀性是高，耐污染性是强，保养方法是清水，是否外贸是是，外贸类型是出口，规格是300 × 600mm