智能温湿度记录仪L95-23带声光+短信报警 医药冷库运输

产品名称	智能温湿度记录仪L95-23带声光+短信报警 医药冷库运输
公司名称	深圳市福田区铭川仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:温度记录仪 品牌:杭州路格
公司地址	广东深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区
联系电话	86 755 29450117 18926027786

产品详情

产品型号:195-23 带短信报警 短信查询 断电报警 现场声光报警测量参数:温度+湿度传感

器:温度:优质ntc(内外置均可)

湿度:霍尼韦尔(优质进口探头)测量范围:温度:-40~100

湿度:0~100%rh测量精度:温度:±0.5 湿度:±3%rh存储容量:可自动

记录16000组数据记录间隔:2秒到24小时任意可调启动方式:立即启动/定时启动/手动启动

停止方式:存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止报警方式:外置声光报警+内置短信报警

温湿度记录仪功能特点:1、超大蓝色背光液晶屏实时显示温湿度的变化情况;2、根据客户要求自动保存温湿度数据在记录仪中,并可通过软件下载并处理数据;3、根据客户要求任意设置温湿度的报警上限和下限;4、实现温湿度超限短信远程报警功能,温湿度超标时,可同时发短信给三个责任人;

5、实现随时随地发短信远程查询实时温湿度功能;6、实现停电短信通知报警功能,停电时可同时发短信给三个责任人;7、独创性多按钮设计,可以按钮开关机,打开关闭报警,查看最大最小值等;8、独创性的使用内置充电式锂电池供电,12v电源平常是电给锂电池充电,停电时使用锂电池供电。温湿度记录仪软件特点:温湿度记录仪配备专业的数据分析处理软件(拥有国家软件著作权登记证),可在标准windows 2000/xp/vista/7系统下与温湿度记录仪进行通讯,设置温湿度记录仪的记录间隔,启动方式,停止方式,设置超限报警上限和下限,设置超限报警发送的手机号码,读取温度记录仪里的历史数据,读取环境中的实时温湿度数据等功能。其主要功能为,在windows下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按text格式输出,也能保存为excel文档。随机赠送附件:通讯数据线、记录仪配套软件、充电电源、合格证、保修卡、说明书、出厂测试报告书等各一

本产品的加工定制是否,类型是温度记录仪,品牌是杭州路格,型号是L95-23