

铸铝防水接线盒 340*235*160mm小型金属铝盒

产品名称	铸铝防水接线盒 340*235*160mm小型金属铝盒
公司名称	上海梓希电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:梓希 型号:ZX-AL-342316 适用范围:340*235*160mm
公司地址	上海市松江区泖港镇新宾路23号第十一栋C区
联系电话	021-67758972 18916268972

产品详情

【厂家直销】铸铝仪表接线盒 铝防水盒 340*235*160铝合金接线盒

产品介绍

产品信息规格：zx-al-342316材质：铸铝合金认证：ce,ip66，尺寸：340*235*160适用范围：我们的产品被广泛应用于风电、太阳能、铁路机车、工程机械、冶金、石油化工、船舶、通信、污水处理及自动化等众多领域

提示：您可以按回车键添加更多信息。

铸铝接线盒实例

添加图片

点击输入文字描述

铸铝接线盒实例

添加图片

点击输入文字描述

加工设备

添加图片

点击输入文字描述

产品品质对比图
优质vs劣质

定制说明

提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

防水接线盒产品的性能及用途：

1.铸铝接线盒:压铸铝合金，箱体与箱盖采用不锈钢螺丝紧固，螺丝具有防跌落功能，防护等级:ip66，密封圈:epm -30 至100（标准供货），硅橡胶 -50 至140（特定供货），适用温度:-50 至100 \ 14，表面处理:喷塑，颜色: ral7001(标准)、 ral7032(特殊)、 ral7035(特殊)，应用：广泛应用于机械设备，控制工程，电子及建筑安装等领域1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸

台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）

常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

企业介绍

上海梓希电气有限公司是一家集设计、生产、销售为一体的科技公司。凭借执着的精神及丰富的实践经验，长期以来致力于电器元件高防护机箱外壳的开发研究，特别是在铸铝机箱系列，已成为国内同行业中的领先者。我们的产品被广泛应用于风电、太阳能、铁路机车、工程机械、冶金、石油化工、船舶、通信、污水处理及自动化等众多领域。产品有压铸铝（al）、聚酯（grp）、聚碳酸酯（pc）、abs，以及不锈钢等多种材质可供客户选择，所有产品防护等级都在ip65以上，并可提供相关的第三方检测认证

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

1、货源说明

上海梓希电气有限公司是一家集设计、生产、销售为一体的科技公司。凭借执着的精神及丰富的实践经验，长期以来致力于电器元件高防护机箱外壳的开发研究，特别是在铸铝机箱系列，已成为国内同行业中的领先者。我们的产品被广泛应用于风电、太阳能、铁路机车、工程机械、冶金、石油化工、船舶、通信、污水处理及自动化等众多领域。产品有压铸铝（al）、聚酯（grp）、聚碳酸酯（pc）、abs，以及不锈钢等多种材质可供客户选择，所有产品防护等级都在ip65以上，并可提供相关的第三方检测

认

2、关于尺码

产品规格型号齐全,防水盒的产品规格一千多种我们知道您的需求是全方位的，正在为了满足不同项目的需要，寻找最适合的产品。因此我们开发了各种规格的防水盒模具。（分：高，中，低，三种档次可选）总有一款适合你的

3、关于颜色

表面处理:喷塑，颜色:ral7001(标准)、ral7032(特殊)、ral7035(特殊)，应用：广泛应用于机械
设备，控制工程，电子及建筑安装等领域

4、关于客服

最快速最有效的反应，即时答复，您用电话,qq,在线客服和我们联络,均可以在最短时间内得到有效响应。您用传真,电子邮件和我们联络,均可在30分钟内得到有效响应

5、关于发货

跟据客户的方便可以先择不同的运输方式。（快递运输，江浙沪三省第二天可到达其它地区需要隔日到。偏远山区可通过ems邮寄

本产品的品牌是梓希，型号是ZX-AL-342316，适用范围是340*235*160mm，规格是ZX-AL-342316，加工定制是是，材质是铸铝合金，名称是铸铝盒