

三层振动筛|高频筛|圆振动筛|直线振动筛

产品名称	三层振动筛 高频筛 圆振动筛 直线振动筛
公司名称	郑州宇工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	郑州郑州西经济开发区
联系电话	86-037164428977 15638512299

产品详情

振动筛的适用范围十分广泛，几乎涉及到生活中的方方面面在加工和制造时都需要用到各种类型的振动筛！

振动筛主要用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工、医药、食品等行业。

振动筛在选矿厂应用最多，按其传动机构的不同，又可以分为以下几种：偏心振动筛、惯性振动筛、自定中心振动筛、共振筛。

工作特点

采用块偏心作为激振力，激振力强。

筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓，结构简单，维修方便快捷；

振动筛

采用轮胎联轴器，柔性连接，运转平稳；

采用小振幅，高频率，大倾角结构，使该机筛分效率高、处理最大、寿命长、电耗低、噪音小

根据筛分机械的结构及工作原理大致有以下几类：

1. 固定筛 工作部分固定不动，靠物料沿工作面滑动而使物料得到筛分。固定格筛是在选矿厂应用较多的一种，一般用于粗碎或中碎之前的预先筛分。它结构简单，制造方便。不耗动力、可以直接把矿石卸到筛面上。主要缺点是生产率低、筛分效率低，一般只有50—60%。

2. 滚轴筛工作面是由横向排列的一根根滚动轴构成的，轴上有盘子，细粒物料就从滚轴或盘子间的缝隙通过。大块物料由滚轴带动向一端移动并从末端排出。选矿厂一般很少用这种筛子。

3. 圆筒筛工作部分为圆筒形，整个筛子绕筒体轴线回转，轴线在一般情况下装成不大的倾角。物料从圆筒的一端给入，细级别物料从筒形工作表面的筛孔通过，粗粒物料从圆筒的另一端排出。圆筒筛的转速很低、工作平稳、动力平衡好。但是其筛孔易堵塞、筛分效率低，工作面积小，生产率低。选矿厂很少用它来作筛分设备。

4. 平面运动筛机体是一个平面内摆动或振动。按其平面运动轨迹又分为直线运动、圆周运动、椭圆运动和复杂运动。摇动筛和振动筛属于这一类。

性能参数表：

型号	最大进料粒度(mm)	处理能力(t/h)	电动机功率(kw)	安装倾角(°)	总重量(kg)	槽体尺寸(m)	外形尺寸 (长×宽×高)(mm)
gzd-650×2300	300	80	1.5×2	10	2798	650×2300	2300×1360×780
gzd-750×2500	350	100	1.5×2	10	3260	750×2500	2500×1460×780
gzd-850×3000	400	120	3×2	10	3607	850×3000	3110×1800×1600
gzd-1000×3600	500	150	5.5×2	5	3895	1000×3600	3850×1950×1630
gzd-1100×4200	580	240	5.5×2	5	4170	1100×4200	4400×2050×1660
gzd-1100×4900	580	280	7.5×2	5	4520	4900×1100	5200×2050×1700
gzd-1300×4900	650	450	11×2	5	5200	4900×1300	5200×2350×1750
zsw-380×95	500	96-160	11	0	4082	3800×960	3920×1640×1320
zsw-490×110	630	120-280	15	0	5352	4900×1100	4980×1830×1320
zsw-600×130	750	400-560	22	0	7800	6000×1300	6082×2580×2083

如果您是振动筛的客户，或者在振动筛的使用方面有什么问题，请即刻拿起您的电话，拨打振动筛专家咨询电话：【18638032119】我们将为您免费提供振动筛应用的专业解决方案！即刻拨打，了解更多，相信与宇工人的沟通一定对您的选择有所帮助。您也可以登录我厂网站：www.sdjx6.com

郑州宇工矿山机械制造有限公司

高度重视售后服务及技术支持工作，一个项目从立项、实施到最终提交给用户及提交后系统的维护和产品维修，都有非常严格的制度和规定。这样做，不但能确保我们的工作可以按步骤有计划地进行，最重要的是确实保证了用户的利益，保证了我们提供的产品与服务满足用户的需要。

在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。强大的设计开发团队、不定期回访，严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。

为了保证高质量地服务于顾客，为顾客提供优质产品和服务，我公司始终坚持"为用户服务、对用户负责、让用户满意"的宗旨，坚持"以科技为先导、以质量为主线、以信誉求发展"的质量方针，积极引进和推

广新技术、新工艺、新材料，提高产品质量；以质量管理为中心，在全员参与和保证最佳作业的基础上，不断完善质量体系，创一流质量效益；重合同、守信誉，提供优质产品和服务，广交四海朋友，谋求企业发展。

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土,螺丝,粮食,水果,药,茶叶,脱水蔬菜粉，品牌是宇工机械，型号是GZD-1000×3600，外形尺寸是3850×1950×1630（mm），应用领域是化工,食品,制药,选矿,煤炭,医用、制药,冶金,纺织，重量是3895（kg），产品类型是全新，电机功率是5.5×2（Kw），筛网规格是两层，筛面层数是两层，进料粒度<是500（mm），生产能力是150（t/h），用途是工业用