

# ZWY-120/55L扒渣机挖掘装载机液压挖掘机井下用装载设备

产品名称	ZWY-120/55L扒渣机挖掘装载机液压挖掘机井下用装载设备
公司名称	江西蓝翔重工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 挖掘机械种类:挖掘装载机 挖掘机械大小:中型
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园
联系电话	0799-6796999 13807996900

## 产品详情

江西蓝翔重工有限公司

网 址：http://www.lanxianghi.com

邮 编：337000地 址：江西省萍乡市高新技术工业园北区工业大道5号

电 话：0799-6796999

传 真：0799-6760568

销售总监：陈君桥 13807995499

李杰华 18807990019

售后服务热线：18807990037

配件销售：13879972719

邮箱:jxlxzg@163.com

产品技术参数

项目	单位	基本型	
装载能力	m <sup>3</sup> /h	120	
挖掘宽度（可调）	mm	4800	
挖掘高度（可调）	mm	3000	
卸载高度（可调）	mm	2000/1600	
卸载距离（可调）	mm	3100	
挖掘距离（可调）	mm	2200	
下挖深度	mm	600	
运输槽宽度	mm	600	
履带内侧宽度	mm	1100	
集料板宽度	mm	2300	
刮板链速度	m/s	0.2-0.7	
系统使用压力	mpa	31.5	
工作油温		< 80	
整机重量	t	< 13.5	
外形尺寸	长	mm	7800
	宽	mm	2300
	高	mm	2600
最小离地间隙	mm	320	
爬坡能力	°	< 32	
主电机	kw	55kw/380v ( 660v )	
适应轨距	mm	600	
分体式结构部件最大尺寸（长×宽×高）	m	3.8×1.5×1.5	
使用巷道（宽×高）	m	> 2.8×2.8	

备注：

- 1.本参数供用户选型参考，我们保留设备更新而不事先通知的权利。
- 2.卸载高度可根据用户需要进行设计，满足汽车（胶轮车）、侧卸式矿车和梭式矿车等运输工具的装载高度。
- 3.本机型不带特殊附件，可选配特殊附件如下：混合动力（电动和柴油机双动力）；快速切换破碎锤。
- 4.爬坡能力指工况条件能粘附夯实一层100-150mm厚的碎石，满足机器履带在斜坡面上有足够的附着力。

本产品的品牌是其他，挖掘机械种类是挖掘装载机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是0.12 ( m<sup>3</sup> )，发动机功率是55 ( kw )，最大挖掘宽度是4800 ( mm )，最大挖掘深度是600 ( mm )，爬坡能力是32 ( ° )，整车重量是135000 ( kg )，适用范围是矿用，产品类型是全新，型号是ZWY-150/55L