

防爆工具 防爆活扳手 防爆活口扳手 防爆活动扳手

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 防爆工具 防爆活扳手 防爆活口扳手 防爆活动扳手 |
| 公司名称 | 东光县精信精密量具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:扳手 材质:铍青铜合金、铝青铜合金 |
| 公司地址 | 河北省沧州市东光县于桥乡碱郭村 |
| 联系电话 | 13603275811 18833702881 |

产品详情

联系电话:18833702881 qq:1739328776

防爆工具主要有两种材质,铝青铜、铍青铜。采用镍铝、镍铍合金冶炼而成铍青铜工具 属国家 c级产品,在浓度为21%的氢气中作业不引爆气体;铝青铜工具属国家 c级产品,在浓度21%的氢气气体中作业不引爆气体。因铍青铜材料磁性为零,所以铍青铜工具又称防磁工具,可在磁场环境安全作业。

大量供应;防爆敲击梅花扳手、防爆敲击六角扳手、防爆重型敲击梅花扳手、防爆直柄凸型敲击梅花扳手、防爆重型直柄凸型敲击梅花扳手、防爆高颈单头梅花扳手、防爆直柄单头梅花扳手、防爆弯柄梅花扳手、防爆撬棒梅花扳手、防爆弯柄敲击梅花扳手、防爆弯柄敲击六角扳手、防爆弯柄凸型敲击梅花扳手、防爆模锻敲击呆扳手、防爆敲击呆扳手、防爆单头呆扳手、防爆撬棒呆扳手、防爆弯柄呆扳手、防爆双头呆扳手、防爆双头梅花扳手、防爆两用扳手、防爆f型扳手、防爆方头f型扳手、防爆防滑f型扳手、防爆加强爪型阀门扳手、防爆k型阀门扳手、防爆f型撬棍、防爆阀门扳手、防爆单头c型扳手、防爆双头c型扳手、防爆氧气瓶扳手、防爆双头开桶扳手、防爆单头开桶扳手、防爆万能开桶扳手、防爆万能扳手、防爆可调勾扳手、防爆勾扳手、防爆如意扳手、防爆活动扳手、防爆欧式棘轮扳手、防爆圆柄轧花棘轮扳手、防爆扁柄六角棘轮扳手、防爆撬棒棘轮扳手、防爆重型六角棘轮扳手、防爆加长棘轮扳手、防爆棘轮扳手、防爆换向棘轮扳手、防爆快速加力扳手、防爆t型扳手、防爆t型套筒扳手、防爆t型内六角扳手、防爆球头内六角、防爆内六角、防爆g型夹等。防爆铍青铜扳手在易燃气体氢气(浓度21%)空间连续快速使用均确保安全,冲(撞)击、摩擦、敲击均不产生火花爆炸。所有防爆扳手均采用高纤维塑柄和高级进口木柄,使用寿命优于同类产品公司!防爆工具包括以下几大类:一、防爆手拉葫芦、防爆滑车、防爆台虎钳、防爆套筒及附件类二、各种防爆扳手、防爆管钳类,如防爆梅花呆扳手、防爆敲击扳手三、防爆锤子类,如防爆八角锤、防爆奶头锤、防爆榔头四、防爆泥子刀、防爆除锈刀、防爆扁铲类、防爆挫类五、防爆撬棍类六、防爆钳子、防爆剪刀类,如防爆克丝钳、防爆鲤鱼钳七、防爆螺丝刀类 防爆顶尖、防爆听针类八、防爆提油泵、防爆水桶、防爆拉马等杂品

九、防爆组合套装工具类 .使用范围：广泛用于石油、化工、矿山、煤矿、采气、发电、冶金、航空、储运、制药、制气、塑料、皮革、烟火、爆竹等行业。

防爆活扳手

产品材质：铝青铜 镀青铜

产品规格：6寸（150mm） 8寸（200mm） 10寸（250mm） 12寸（300mm）

15寸（375mm） 18寸（450mm） 24寸（600mm）

产品特点：使用时无火花产生，又称为“无火花工具”，具有防爆的功能！

产品简介：防爆活扳手又叫活络扳手，是一种旋紧或拧松有角螺丝钉或螺母的工具。常用的有200、250、300mm三种，使用时应根据螺母的大小选配。使用时，右手握手柄。手越靠后，扳动起来越省力。

扳动小螺母时，因需要不断地转动蜗轮，调节扳口的大小，所以手应握在靠近呆扳唇，并用大拇指调制蜗轮，以适应螺母的大小。

直柄六角扳手

用途：大型工业用直柄六角扳手适用于石油、化工、冶金、发电、炼油、造船、石化、机械等行业。是设备安装、装置及设备检修、维修工作中的必需工具。直柄六角扳手分为公制和英制两种。

特点：直柄六角扳手由优质中碳钢或优质合金钢整体锻造而成，具有设计合理、结构稳定、材质密度高、抗打击能力强，不折、不断、不弯曲，产品尺寸精度高、经久耐用等特点

棘轮扳手

用途：特种扳手采用优质工具钢整体锻造而成,抗冲击力强,不折不断,广泛适用于石油、石化、发电、造船、化工、冶金、炼油、机械加工等行业的维修检修工作。

特性：特种扳手采用优质工具钢整体锻造而成，抗冲击力强，不折不断

敲击梅花扳手防爆工具性能介绍：

防爆敲击梅花扳手防爆工具分为两种材质：一种是铍铜合金，另一种是铝铜合金。（也称铍青铜和铝青铜）

1、铝铜合金防爆工具是用贵重稀有金属合成、熔炼、锻造而制成工具后，表面呈黄色。工作面硬度hrc25°以上，抗拉强度 $b > 75-85\text{kgf/mm}^2$ ，其它技术指标全部达到国外同类产品先进水平。在易燃气体乙烯（浓度7.8%）空间连续使用均确保安全，冲（撞）击、摩擦、落锤均不产生火花爆炸。

2、铍铜合金防爆工具本是军用材料和贵重稀有金属合成，制成工具后表面也呈黄色。工作面硬度hrc35°以上，抗拉强度 $b > 105-120\text{kgf/mm}^2$ ，其它技术指标全部达到国外同类产品先进水平。在易燃气体氢气（浓度21%）空间连续快速使用均保安全，冲（撞）击、磨擦、落锤均不产生火花爆炸。铍铜合金防爆工具还具备特殊的防磁功能，在有磁场的工作环境中能够正常使用。

撬棒梅花扳手用途：大型工业用撬棒梅花扳手适用于石油、化工、冶金、发电、炼油、造船、石化等行业。是设备安装、装置及设备检修、维修工作中的必需工具。撬棒梅花扳手分为公制和英制两种。特点：撬棒梅花扳手由优质中碳钢或优质合金钢整体锻造而成，具有设计合理、结构稳定、材质密度高、抗

打击能力强，不折、不断、不弯曲，产品尺寸精度高、经久耐用等特点。弯柄撬棒梅花扳手用途：特种弯柄撬棒梅花扳手：采用优质工具钢整体锻造而成，抗冲击力强，不断不折，品种多，广泛用于石油、化工、炼油、石化、发电、造船、冶金、机械加工等行业的维修和检测修工作。特性：优质中碳钢或优质合金钢整体锻造而成，具有设计合理,结构稳定，材质密度高，抗打击能力强、不折、不断、不弯曲，产品尺寸精度高,经久耐

敲击梅花扳手具有设计合理、结构稳定、材质密度高、抗打击能力强，不折、不断、不弯曲，产品尺寸精度高、经久耐用等特点。利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件的手工工具。

敲击梅花扳手的用途：大型工业用特种扳手、重型扳手、敲击扳手-敲击梅花扳手适用于石油、化工、冶金、发电、炼油、造船、石化等行业.石油轮和液化石油气的车辆、飞机、经营易燃易爆品的仓库、电解车间、通讯机装配车间、要求工具不生锈、耐磨抗磁的场所等。

单头梅花扳手用途：花扳手采用优质工具钢整体锻造而成，抗冲击力强，不断不折，品种多，广泛用于石油、化工、炼油、石化、发电、造船、冶金、机械加工等行业的维修和检修工作。

弯柄梅花扳手用于大型工业用直柄六角扳手适用于石油、化工、冶金、发电、炼油、造船、石化、机械等行业。

阀门扳手用途：大型工业用阀门扳手适用于石油、化工、冶金、发电、炼油、造船、石化、机械等行业。是设备安装、装置及设备检修、维修工作中的必需工具。是开、关阀门，维护、维修阀门的理想工具。阀门扳手有合金钢材质和铜合金防爆材质两种。

本产品的加工定制是是，种类是扳手，材质是铍青铜合金、铝青铜合金，适用范围是防爆，品牌是精信，型号是1131