

摩托罗拉对讲机CP1668，太原颐高对讲机批发

产品名称	摩托罗拉对讲机CP1668，太原颐高对讲机批发
公司名称	太原市慧德中盛科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:CP1668
公司地址	山西省太原市小店区寇庄北街7-8对讲机专营
联系电话	15834107128 13593182330

产品详情

摩托罗拉对讲机cp1668特性和优点

全尺寸键盘可帮助您轻松改变信道或使用选择呼叫(dtmf信令)。

内置简单语音整理功能，增强通话私密性。

内置mdc1200信令可提供呼叫人身份显示并可告知他人对讲机是否开启以及是否在有效范围内。

内置dtmf信令可提供呼叫人身份显示和私密通话。

vox免提功能可让您专注于手头的工作。

更高的指标提升了抗干扰能力，为您提供更加清晰的通信。

x-pand技术能够提供清晰的语音。

多信道：99信道允许您与所有员工保持通信畅通。

用户可编程功能：移动过程中定制无线配置文件。

锂电池在高功率时可供电11个小时之久(5/5/90工作周期)，可满足员工一个班次的工作时间。选配的高容量电池可满足工作时间长或通信要求较高用户的需求。

高功率：5瓦(vhf) / 4瓦(uhf)，可调节的功率等级有利于延长电池使用寿命。

5个可编程按键：可一键触发多达10个用户可选功能。。

直通模式可在无中继台时也能确保顺畅的通话。

快速充电：能在3小时内使用充电器完成对标准容量电池进行的充电。

易于操作，外形轻巧。

全面的摩托罗拉original®语音、供电和便捷式附件以及magone™语音外设可为工作量较低的无线用户提供适用选项。

摩托罗拉对讲机cp1668规格			
一般规格	vhf		uhf
频率范围	136-174mhz	403-447mhz 435-480mhz	
存储信道	99信道		
信道间隔	12.5/25khz可调		
工作温度范围	-30 到+60 (对讲机)		
尺寸大小(长×宽×高)	120×55×35.5毫米	120×55×36.5毫米	120×55×40.7毫米
锂离子电池			
镍氢电池			
大容量锂离子电池			
重量 锂离子电池	335.0克 394.5克 342.0克		
镍氢电池			
大容量锂离子电池			
平均电池寿命(5-5-90%工作时间下)	高功率 达到11小时 达到9小时 达到16小时		
锂离子电池			
镍氢电池			
大容量锂离子电池			
密封性	已经根据ip54 通过雨水测试		
冲击和震动	压力铸造、抗冲击聚碳酸酯外壳符合美国军标mil-std810c/d/e/f		
灰尘和湿度	不受天气影响的外壳符合美国军标mil-std810c/d/e/f		
接收机	vhf		uhf
灵敏度(12db sinad)	<-119dbm(0.25 μ v)		
邻道选择性	>70db(25khz) , >65db(12.5khz)		

互调	>70db			
杂散抑制	>70db			
音频失真	< 5%			
交流声和噪声	>40db			
传导辐射	< -57dbm,1ghz以下 < -47dbm,1ghz以上			
音频输出,在<5%失真下	500mw,24 下			
发射机	vhf		uhf	
射频输出	高功率 5w	低功率 1w	高功率 4w	低功率 1w
杂散和谐波	9khz - 1ghz < -36dbm >1ghz<-30dbm			
频率稳定性(-30 到+60)	± 2.5ppm			
fm干扰和噪音	>40db			
调制限制	5khz(25khz)	2.5 khz(12.5khz)		
音频响应(从6db/oct预加重,300-3000hz)	+1 / -3db			
音频失真,在1khz音质下,60%最大额定偏移	<5%			

公司名称：太原市慧德中盛科贸有限公司 联系电话：0351-7899288 15834107128
 商务qq：952717953 技术qq：1741055673 专柜地址：南内环街颐高数码4层1031号
 公司地址：山西省太原市长治路33号经典家园3号楼1单元8层804