

17KW小型三相变频省油稀土永磁柴油发电机/带电机顶30KW发电机

产品名称	17KW小型三相变频省油稀土永磁柴油发电机/带电机顶30KW发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:大泽 型号:TO19000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

17KW小型三相变频省油稀土永磁柴油发电机/带电机顶30KW发电机大泽动力柴油发电机按照噪声辐射方式,它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因,柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到低。。大泽动力还有一款专门是适合家用的全自动柴油发电机组,这是一款的柴油发电机组,主要用于一般的家庭应急用。。。

家用柴油发电机价格便携式发电机,家用汽油发电机,进口柴油发电机2016款小型柴油发电机变化为明显的是其外观设计,其对前脸部分做了细节改动。缩小了那个看起来很坚硬的“面罩”式前格栅的面积,同时还在徽标的位置加入了一条折痕,整体显得更有立体感。另外,前格栅下方的进气口覆盖件也由网状的改为了横条式,更显大气。

(1)对柴油发电机组而言,在绝大多数情况下,是柴油发电机直接传动发电机,而发电机转子的转动惯量,通常与发电机的功率成正比。所以,在考虑飞轮的转动惯量时,根据柴油机功率和成套后机组功率的大小,在机组整机转动惯量中,要考虑并留出飞轮后发电机转子和柴油发电机与发发电机连接部分的转动惯量。再扣除柴油机飞轮以外的转动惯量后,其剩余部分,由柴油机飞轮来补足。

型号TO19000ETX

发电机参数

额定功率： 16KW

备用功率： 17KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包