

## 英耐尔供应：道路围栏网，荷兰网围栏，浸塑电焊网（价格从优）

产品名称	英耐尔供应：道路围栏网，荷兰网围栏，浸塑电焊网（价格从优）
公司名称	安平县英耐尔丝网制品有限公司
价格	13.00/米
规格参数	材料:低碳钢丝 规格:30（m） 孔径:50*100（mm）
公司地址	安平县城东工业区
联系电话	18232987386

## 产品详情

### 产品

#### 产品特点：

荷兰网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施中使用。具有过滤精度好，负荷强度高，成本低廉的特

#### 产品信息

名称：荷兰网，道路围栏

品牌：英耐尔

货号：荷兰网-27

颜色：绿色

#### 荷兰网用途

主要用于养殖场，高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

单位：mm

种类名称	长(m)	宽(m)	丝经 ( mm )	孔径 ( cm)
种类1	30m	1.5m	1mm	5cm × 5cm
种类2	30m	1.8m	2mm	6cm × 6cm
种类3	30m	2m	2.5mm	5cm × 10cm
种类4	30m	2.2m	3mm	5cm × 10cm

货物

1.荷兰网又名波浪网、波浪护栏网。在高速公路图纸中又名：涂塑焊接网

英文名：holland wire mesh

2.材质：低碳钢丝、铝镁合金丝。

3.表面处理

热镀锌,冷镀锌，喷塑，热浸塑等。表面颜色一般为绿色，与环境相协调。

4.制做方法

选用q235材质铁丝焊接而成，铁丝经过硫化处理表面，再将pvc或pe、pp粉末涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等特点。

5.制造工序铁丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及喷塑。6.规格1.网宽：0.5m-2.5m；2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。2.孔径：60\*60，50\*50，50\*100，100\*100（mm）。3.长度：30m

常见规格：

产品常见规格：

丝径尺寸：2.5mm

网片尺寸：1.8x30m 1.5mx 30m 2mx30m 1.2\*30m

网孔尺寸：50 x 50mm 50mmx100mm

网柱高度：2.1mm 2.3mm

网柱间距：3m

整体颜色：墨绿色 草绿色

斜支撑：每30m用2根

荷兰网立柱：荷兰网立柱：一般采用直径48mm铁管管压制而成的，端头立柱用60管压制。因其压制形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。荷兰网立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，一般厚度为;0.8mm/1.

0mm/1.2mm. 立柱陪带 立柱帽、立柱与网片连接的卡扣、和工具钳。

## 7.产品特点

荷兰网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施中使用。具有过滤精度高，负荷强度高，成本低廉的特点。

## 8.用途

主要用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

## 9.安装

采用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱，等24小时固定后，再安装网片，网片用特制工具钳把卡扣网片和立柱连接在一起，因为荷兰网一卷约30米长，可根据地形随意改变方向。可随意截断，从而使安装大大方便，既节省人力也节省了资金。

## 10技术规定

荷兰网通常又被称为"焊接网"、"电焊网"，它是上世纪80年太原钢厂从法国引进荷兰网生产线，之后南京轧钢总厂从奥地利引进1条生产线，接着上海、深圳、山东、张家港、马鞍山、鹤山、天津、北京，安平县。

荷兰网技术规程规定，焊接网宜采用II550级冷轧带肋钢筋制作，也可采用I级冷拔光面钢筋制作。一片荷兰网宜采用同一类型的钢筋焊成。焊接网按形状、规格分为定型和定制两种。定型荷兰网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长度，已在有关标准、规程中作了规定。定制荷兰网的形状、尺寸应根据设计和施工要求，结合具体工程情况，由供需双方协商确定。荷兰网钢筋直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，荷兰网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。荷兰网制作方向的钢筋（或称纵筋）间距宜为100、150、200mm，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当荷兰网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。荷兰网焊点的抗剪力（单位为n）应不小于150与较粗钢筋公称横截面积（单位为 $mm^2$ ）的乘积。

## 11.发展前景

1、我们发现，荷兰网是世界钢筋工业发展的潮流。荷兰网既是一种新型、高性能结构材料，也是一种施工技术，是钢筋施工由手工操作向工厂化、商品化的根本转变。

2、对于钢筋电焊网这种新型配筋形式，具有提高工程质量、简化施工、缩短工期、节省钢材降低造价等特点，特别适用于大面积混凝土工程。 3、国内冷拔带肋钢筋、热轧 级钢筋广泛、快速的推广应用为荷兰网发展提供良好的物质基础。荷兰网产品标准及使用规程的正式施行，对于提高产品质量、加速推广应用起到了积极作用。

4、现荷兰网的应用在国内虽处于初期阶段，相比差距较大，但是我国市场需求潜力很大，一些设计、施工单位已积累一定经验，一些大的公司已介入此领域。在部分地区已有规模应用，取得良好效果。在推广应用中，可由易到难，在楼面、屋面、地面、墙体以及桥面、路面、输水管道、水渠、水坝、机场上应用，同时积极准备在杆类构件中试点应用。

5、由于焊接电焊网在审美上令人喜爱，因此，它有很好的市场。除了围栏领域，在展览领域，从档案室到货栈等贮藏领域，在钢丝网家具和其它种类家具的配件领域等，焊接钢丝网都有广泛的应用。

6、我国是世界钢材大国，但钢筋的深加工行业却远落后于国外，并由于观念陈旧，认识不足，而限制了钢筋应用的自动化水平，钢筋电焊网这一新型建材的出现使我国施工技术现代化事业向前迈进了坚实的一步，为钢材市场提供了新的经济增长点。 7、我国发展荷兰网在国内的发展已经具备了软、硬条件。建设部对荷兰网的推广政策陆续出台，荷兰网产品标准及施工规程正式实施，国产gwc钢筋网焊接设备技术成熟、性能稳定。另外钢筋荷兰网施工设计软件已编制成功。这些条件都为钢筋荷兰网在国内的发展奠定了良好的基础。

荷兰网的立柱主要是钢材，而关于荷兰网的钢材是决定荷兰网质量的关键。

要选择质量好的荷兰网，首先，看成捆钢材的招牌即标示，一般铭牌上都标有厂名、厂址、钢材的型号规格（比如直径等数据），是否为知名企业生产，销售商或企业能否提供生产许可证，因为螺纹钢是被列入生产许可目录监管的；如果买的量较少，可能就无法看到成捆钢材上的铭牌，那么散开的每一根螺纹钢每一米上都有生产唱的代号，一般是厂名或商标的拼音缩写代号，比如，“唐钢”就是“tg”，而且还标有钢材的直径公厘数。其次，看外观。正规的钢材无裂痕，表面没有铁渣造成的粗糙的颗粒，钢材接口平滑，钢条的两肋也是表面光滑的，而且两肋高度要相一致；劣质的钢材容易生锈，颜色偏红，正规的连铸钢坯做的要偏蓝一些。

英耐尔丝网制品有限公司专业生产荷兰网，严格检查每一道生产工序，保证产品质量。

## 企业介

每一个产品都渗透着我们的精益求精，每一个产品都凝聚着我们的汗水，用户至上”的宗旨，为广大的国内外客户生产出优质可靠的产品。我公司全体员工欢迎新老客户来电洽谈惠顾，同时也向关心和支持我公司发展的广大用户和各界同仁表示衷心的感谢！

## 购买须知

1、我们保证所销售的一切产品都按照客户的要求的质量完成，坚决抵制以任何形式欺骗客户，请您放心购买。

3、关于产品规格：如果你对任何一款产品感兴趣，请告诉我，你需要的产品规格：我们需要知道：金属丝直径？网孔大小，外形尺寸长和宽？表面处理：分为：电镀锌，热镀锌，喷塑，浸塑。

如果你没有自己的规格，没有问题，我们可以给你建议你需要的规格。

4、关于支付条款：客户确定购买货物 客户支付30%货款订金 收到订金开始生产 生产完成  
为客户提供货物照片或者客户来厂验货 客户确定货物 支付剩余70%货款 收到剩余货款  
为客户发货。

5关于售后：如果你收到货物，发现货物存在质量问题：货物出现问题 客户把存在问题的部分拍照发送给我们 我们将进行核查 如果审查货物确实出现问题 我们会根据问题严重对客户进行赔偿或者重新为客户发送货物。（如果是因为运输，或者人为原因出现的货物损坏，我们将不予补偿。）

本产品的材料是低碳钢丝，规格是30（m），孔径是50\*100（mm），编织工艺是平纹荷兰编织，丝径是1.7（mm），用途是养殖场，公路，铁路，山坡防护，厂区围栏，产地是安平县，使用寿命是10-20年，型号是英耐尔-27，商标是英耐尔