

## 矿山施工设备及配件单向轴承B204

产品名称	矿山施工设备及配件单向轴承B204
公司名称	常州仁本轴承厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:R&B 型号:B204
公司地址	武进区湖塘镇张家坝村委
联系电话	13306121928

## 产品详情

沟通，让交易更加愉快！

方式一：旺旺沟通 点击与我联系即可

方式二：qq沟通 qq:2870678608

方式三：电话沟通 固话/传真：0519-83337698

方式四：手机沟通：18915048070

常州仁本轴承厂为您提供质量上乘、价格优惠的产品。

### b200系列单向轴承规格

b200型即国外b型200系列，为无内环无轴承支撑的楔块式单向超越离合器。使用时直接将轴安装在离合器内。所以用于离合器安装的轴在磨削后需要硬化处理至hrc58-62，轴的锥度每50mm不应超过0.01mm，外环与机壁用键槽方式安装。为保证轴和离合器外环的同心度，承受外环和轴的径向或轴向负载，使用时必须在离合器的两端或一端并排装上轴承，提供润滑油脂供应及外部油封，方能达到最佳效果。适用于极限转速为1000-2400r/min，公称转矩为：39.2-1390n.m。常用于包装机械、锚杆钻机、制袋机械、瓦楞纸生产线、减速机、提升机、电动滚筒、农业机械中的收割机等机械传动。

b204有两种类型：

### b200系列尺寸及容量

型号	额定扭矩	超越极限转速		外形尺寸				选配轴承gb/t276-19
		内环	外环	d[h7]	d[h7]	b	bw × tw	
b203	39.2	2400	500	16.510		25	4 × 2.5	6203
b204	58.5	2400	500	18.796		25.0	5 × 3	6204
b205	98	1800	400	23.622		25.0	5 × 3.0	6205
b206	235	1800	350	32.766		28.0	7 × 4.0	6206
b207	372	1800	300	42.088		28.0	7 × 4.0	6207
b208	549	1800	200	46.761		32.0	10 × 4.5	6208
b209	549	1800	200	46.761		32.0	10 × 4.5	6209
b210	784	1200	200	56.109		32.0	10 × 4.5	6210
b211	784	1200	200	56.109		32.0	10 × 4.5	6211
b212	1230	1200	180	70.029		42.0	10 × 4.5	6212
b213	1230	1200	180	70.029		42.0	10 × 4.5	6213
b214	1390	1000	180	79.356		42.0	12 × 4.5	6214

## 安装和使用

当内径直接承载工作心轴或自行制造内环时，请注意轴心轨道面在研磨之后硬度须强于hrc56 ~ 60，硬化层深度：1.5mm以上。研磨之表面粗度：1.5s以下，及心轴倾斜度在每50mm不可超过0.01mm。

安装离合器时，请配合一滚珠轴承，并注意轴心与外圈须保持同一中心，以防轴向应力与径向应力，亦可参考安装范例。安装离合器时，请依端盖上箭头方向旋转于轴上，切勿敲打离合器。外径须用键槽与机壁固定，建议壳体使用h7或h6公差尺寸。壳体内径与轴心之同心度公差应在0.05mm(tir)以内。

适当添加润滑油脂是必须的

## 产品特色

1、摩擦阻力小，功率消耗小，机械效率高，易起动。2、尺寸标准化，具有互换性，便于安装拆卸，维修方便。3、结构紧凑，重量轻，轴向尺寸更为缩小。4、精度高，转速高，磨损小，使用寿命长。

5、可以同时承受径向和推力组合载荷；

6、在很大的载荷-速度范围内，独特的设计可以获得优良的性能；

7、轴承性能对载荷、速度和运行速度的波动相对不敏感。

## 保管

轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁触。

与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。

## 车间实图

常州仁本轴承厂生产型号：

单向轴承（单向离合器）系列： mz、 mz-g 系列单向超越离合器, b200 系列凸轮离合器, csk、 cskp、 cskpp、

csk2rs、 cskp2rs 系列单向轴承, cka 系列单向离合器, fwd契块式单向离合器, bb 系列单向轴承超越离合器逆止器, gfk 系列单向轴承, as 系列圆柱滚子单向离合器，

pb 系列单向离合器， nss 系列契块式和星轮式超越离合器， tss,as,tfs ,nf 系列椿本式超越离合器, nfr 系列， dc series， bwc bw.x 系列契块式超越离合器, rsbw系列单向超越离合器，

hf， hfl冲压外圈滚针离合器。 rbdn电动滚筒逆止器

其他轴承：

1.sl 系列（圆柱滚子轴承）， sl0450, sl1829, sl1830, sl1850, sl0148,

2.滚针轴承: nk, nks, rna, nki, nkis, na k, kz k, kbk, kzw， tc, tra, trb, trc, trd, axk, axw, ls, as, ws, gs

3.推力圆柱滚子轴承: k811, k812, k893, k894

4组合轴承: nkia, nkib, zarn, zarf nx nx...z nkx nkx...z nja59 dnjb59 nkxr nkxr...z rax700

5. 冲压外圈滚针轴承: hk, bk, mf, f, fy, fh, kh, khpp , sce , bch , sch , hk , bk ,

6. 滚轮轴承和螺栓轴承 : natr, nutv, natr , natv pp, nutr, cry, kr, krv, kre, krve, nukr, cr.

联系qq : 2870678608 手机 : 18915048070 固话 : 0519-83337698

官方网址 : [www.rbearing.com](http://www.rbearing.com)

csk系列超越离合器广泛用于包装机械 , 扎钢机械 , 造纸机械、纺织机械

[www.rbearing.com](http://www.rbearing.com)

本产品的加工定制是是 , 品牌是R&B , 型号是B204