

# 单机脱水机-单机脱油机-不锈钢脱油机-国邦牌脱油机

产品名称	单机脱水机-单机脱油机-不锈钢脱油机-国邦牌脱油机
公司名称	诸城市国邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:洗涤烘干设备 洗涤容量:10-30千克 (Kg)
公司地址	山东省诸城市站前西街151号
联系电话	15163672767 15163672767

## 产品详情

### 一、用途

本机主要用于需要脱水或脱油的单位或个人。完全代替了又苦又累的手工工作。该机效率高，使用方便。是人工效率的几十倍，真正省时省力省工。

### 二、工作原理

脱水机以离心运动为其工作原理，即由电动机带动内胆作高速转动，被脱湿物中的水份在高速旋转下作离心运动，水从内胆壳的四周眼中飞溅出内胆，达到脱水目的。

### 三、主要技术参数

参数	500	600	800	连续型
内胆转速 (r/min)	500	500	500	400
主轴电动功率	1.1	1.5	2.2	1.1

(kw)				
内胆尺寸	500 × 350	600 × 400	800 × 490	800
(内径 × 高)				
内胆容量(kg)	20	25	40	10
外形尺寸	1080 × 630 × 900	1200 × 770 × 950	1300 × 820 × 1000	1500 × 1300 × 1500
(直径 × 高)				0
整净重(kg)	300	350	450	180

#### 四、机器的结构

本脱水机为橡胶避震式，可避免因转桶内载重不平衡而在运转时产生地脚振动。

外壳系不锈钢板所制，底盘材料为铸铁，出水管在桶的侧面，底脚座及柱脚材料均为铸铁。

主轴系采用优质钢材所制，装有两只轴承，下端用推力球轴承支持，以减少磨损，节省动力。

本脱水机采用了时间控制器来控制工作时间，可根据原料脱水时间，自由设定。

#### 五、维护和保养

- 1、操作者必须熟悉机器的结构、性能和操作方法。
- 2、加料时应均匀分布，以免偏重振动。
- 3、正常运转时，切勿打开顶盖，以免发生危险。
- 4、顶盖上请勿放置任何物品，以免开车后发生意外事故。
- 5、半年定期检修，加新牛油。
- 6、该机器一定要接地！

设备图片

联系方式：

生产厂家：诸城市国邦机械有限公司联系人：王炳国联系电话：13583619153qq：1216366765公司网址：<http://www.135836.com>联系邮箱：13583619153@163.com

感谢大家对本公司的支持！祝您工作顺利

本产品的加工定制是是，种类是洗涤烘干设备，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是单桶，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,饮品店设备,中餐店设备,酒厂设备,，型号是500，驱动方式是滚筒式，自动化程度是半自动，脱水容量是15-20kg，品牌是国邦，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是1.5（Kw），净重是260（Kg），桶材质是不锈钢，功率是1.1，投资创业是创业,千元创业,投资创业,小本创业,小额投资，适用对象是食品