

食物垃圾处理器空气开关，按钮，压力开关

产品名称	食物垃圾处理器空气开关，按钮，压力开关
公司名称	佛山市顺德区顶顺电器实业有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 品牌:顶顺 型号:DS-118
公司地址	佛山市顺德区容桂昌德东路二号之3首层
联系电话	86-075722905450 13715448520

产品详情

食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。

分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。

分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气

动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询食物垃圾处理器气动开关的微动开关设计使开关具有于高电流、单刀双掷接触方式、和开关死区(机械差或滞后)等特性。分内置式和外置式2种，其中外置式又可分为单气动，单遥控，气动遥控二合一，并且均可根据客户要求做成单稳态或双稳态形式。内置式可以缩小外形的设计和低成本使该开关成为理想的oem产品。该开关可与气动按钮配合使用用于水电分离和遥控目的。广泛应用于食物垃圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：

1) 瞬间动作：按下气动按钮，将立即启动气动开关；松开气动按钮，将立即关闭气动开关。2) 交替动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下气动按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状态，第二次按下气动按钮并松开后关闭气动开关。具体可q85525691或电13715448520垂询

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是顶顺，型号是DS-118，颜色是7色