

# PF300便携式超声波流量计

产品名称	PF300便携式超声波流量计
公司名称	上海山合海融商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:加拿大GREYLINE 型号:PF300 类型:超声波流量计
公司地址	中国 上海市宝山区 菊联路68弄26号
联系电话	86 21 51082245 13818244503

## 产品详情

pf300真正的便携式超声波流量计

13---5000mm管径的测试范围

适合测试任何杂质含量低于3%的液体

基本测试精度为1%

适合测试120 以下的液体(高温另配)

适合测试各种材质及带内衬的管路

带有计算机接口

具有4---20毫安标准输出

具有53000个数据存储功能

体积小，美观，外形符合人体力学

使用方便，操作简单

仪器操作界面简单，可以在一个小时内熟练掌握该仪器的现场使用。

使用者只需要知道管道的尺寸和材质，pf300就可以出色地检测出各项参数。

通过主机面板上的按键可以设置高级功能。

标准配置镍氢充电电池组，一次充满可以连续工作24小时。

标准配置内存器，储存时间间隔从5秒钟到1小时可调，可下载到计算机或打印机中。

## 适用范围广

适合测量各种不超过3%微粒的液体流量，包括水、海水、柴油、机油、饮料、化学药水、工业废水等多种液体

适合测量各种水管、油管、空调管道、化学液体管道、腐蚀性或放射性液体管道的流量

适合各种材质的管道，包括水泥、不锈钢、铁、塑胶、铜.....等材质的管道

适合特殊管道，例如有内衬、内外壁生锈沉淀以及外壁覆盖有水泥等

## 功能强大

标准配置a，b两组传感头，可以测量管径13-1000mm的管道，选配其他传感头测量管径可增加到5000mm。另有高温传感头可供选择

大屏幕液晶显示器，可同时显示流速、流量、当前液体温度、当前信号强度、当前电池电量、日期、时间等，所有信息一目了然

液晶显示屏有背景光功能，保证即使光线很暗的环境下仍然能够在5-10米以外清楚的观察数据

在现场测量时，可以对存储的数据进行分类编号命名，便于日后进行处理。数据可以在显示屏幕上以表格形式或曲线图形式显示，更加便于分析

由于采用独特的测试技术，使仪器的检出限达到 $25 \times 10^{-12}$ 秒钟，可以精确地测量超小管径管道（13mm）和低流速的大管径管道（0.02m/s）

pf300的超大液晶显示屏幕，显示信息量丰富，直观，在现场就可以分析数据在屏幕上将测试数据以报表形式显示在屏幕上将测试数据以曲线形式显示规格型号：适用管径13~5000mm精度 $\pm 1\%$ 重现性

0.5%流速范围0.02~8m/s仪器主体超大型带背光液晶显示，薄膜式键盘，ip66保护等级输出显示器流量单位mp3p/hr,mp3p/min,mp3p/sec,g/min,kg/hr,usg/hr,uskg/hr,1/min,1/sec

流量，流速，流速图形，累计流量（12

位数）（正向及反向），充电电池电量显示，信号强度显示模拟输出4~20ma，解析度：0.1%f.s.串行接口rs-232c脉冲输出5v，频率至100hz，可自行定义内部存储器记忆容量112kb(53000个读值)，可通过rs232和显示屏幕输出电源220v/50hz电池可充电电池，充电15小时，可连续使用24小时体积

275 x 150 x 55mm重量<1.5kg ip65防护等级标准配置包括：主机，传感器a，传感器b，测试导线（3根），对角导轨，耦合剂，电源转换插头，大管径绑带，输出导线，便携箱和中英文使用说明书订货指南:传感器编号 测量范围a 13-89mm b 50-1000mm c 300-2000mm p300的标准配置中已包含a，b组传感器。

相关概念:

超声波流量计，便携式超声波流量计，超声波流量计原理，手持式超声波流量计，超声波明渠流量计，大连超声波流量计，西门子超声波流量计，进口超声波流量计，超声波热能流量计，超声波流量计安装，上海超声波流量计以下是我们可以提供的其他相关产品，详细资料请浏览我们的网站或与我们联系：1

、电气测试仪器 型号 描述 mi3103 低压兆欧表及等电位连接测试仪 mi2123 低压兆欧表及等电位连接测试仪 a1055+a1013+a1064 mi2123测试线 mi2123c 低压兆欧表及等电位连接测试仪 ma2060 500/1000/2500/5000v模拟高压兆欧表 mi2077 5000v数字高压兆欧表 mi3200 10kv 5ma高压大功率兆欧表 s2003 高压测试线及鳄鱼夹 (mi2077) a1230 mi3200软件 s2029 12kv 8米测试线 (mi3200) s2030 12kv 15米测试线 (mi3200) s2036 10kv高压鳄鱼夹 (mi3200) mi2088-20 20米测试线接地绝缘测试仪 mi2088-50 20米测试线接地绝缘测试仪 mi2125 三线法接地电阻测试仪 mi2126 三线法接地电阻测试仪 mi2127 精密接地电阻测试仪 mi2124 通用接地电阻测试仪 125x52 125x52mm大钳子 (配mi2124) mi2124-125 mi2124配125mm电流钳及携带箱 mi2121 漏电开关测试仪 a1011+2xa1013+a1064 mi2121测试线 国产测试转接线 mi2122 回路电阻测试仪 mi2120 漏电开关、回路电阻测试仪 mi2086eu 电气综合测试仪 a1005 定位器 a1002 测试手柄 mi3100 电气综合测试仪 mi3101 电气综合测试仪 mi3102 电气综合测试仪 mi3105st 电气综合测试仪 mi3105eu 电气综合测试仪 mi2150 电气安装测试仪 mi2093 线路追踪器 a1019 52mm信号发射耦合钳 a1074+a1068 15mm信号接收耦合钳 a1067 容性信号接收探头 s2002 50米测试线 s2001 20米测试线 a1050 软件 a1056 软件 充电电池及充电器 mi2121, mi2123, mi2124, mi2125 国产便携包 (mi2121, mi2123)

2、安规测试仪 型号 描述 mi2094 安规测试仪 s1057 6米高压测试线 (2) s1058 10米连续性测试导线 (2) s1072 2.5米连续性测试导线 (2) a0941 遥控踏板 a1059 a1061 条码读入器 a1073 pc软件及连接电缆 a0942 警告测试/准备灯 mi2170 安规测试仪 mi2171 安规测试仪 a1095 ins/sub适配器 a1096 硬连接适配器 s2012 连续性扩展 10米 2个 mi2140 安规测试仪 mi2141 安规测试仪 mi2142 安规测试仪 mi2143 安规测试仪 3、电力质量分析仪 型号 描述 mi2092 电力分析仪 mi2192 电力分析仪 mi2292 电力分析仪 mi2392 电力分析仪 mi2492 电力分析仪 mi4100 电力监控表 m1000-p15-3 三相15毫米钳口电流钳 (3只) 5a, 50a, 500a m1000-p50-3 三相50毫米钳口电流钳 (3只) 5a, 30a, 300a, 1000a a1033 三相50毫米钳口 1000a电流钳 (3只) a1120 三相柔性电流探头30a, 300a, 1000a a1037 5a/1v电流变送器 (三相) a1122+a1039 5a/1v电流钳 (单相) a1069+a1039 100a/1v电流钳 (单相) a1100 modem st a1101 modem gsm a1124 modem接口 (2092, 2192使用) a1099 3000a/1v单相柔性电流钳 s2014 安全熔断器适配器 s2015 安全扁平接触钳 mi2130 mi2130电压事件记录仪 a1020 a1020软包 s1112 s1112通用测试线 s2010 s2010鳄鱼夹

4、网络测试仪器 型号 描述 mi2014 网络万用表 mi2012-st 五类线测试仪 mi2012-ps 五类线测试仪 mi2016-st 六类线测试仪 mi2016-ps 六类线测试仪 mi5100st 光纤测试套件 mi5100ps 光纤测试套件 (配合mi2016) s2005 标准远端单元 (#2---#6) 5个 s2006 标准远端单元 (#7--#15) 9个 a1083 充电器及充电电池 a1043 定位装置 (#5---#16) 12个 a1044 定位装置 (#17---#28) 12个 a1082 定位器 a1006 软包 a1041 耳机2个 a1086 电池及充电器 a1184 带照明的显微镜 a1185 光源 a1187 多模光纤 a1188 干洗工具 a1189 湿洗工具

5、环境综合测试仪 型号 描述 mi6201pr 环境综合测试仪 mi6201eu 环境综合测试仪 mi6201st 环境综合测试仪 mi6301pr 音频分析仪 mi6301eu 音频分析仪 mi6401eu 环境综合测试仪 mi6401st 环境综合测试仪 a1127 湿度及空气温度探头 a1128 k型热电偶探头 a1129 三角架 a1130 带有2.5米电缆的伸缩杆 a1131 黑球热表 a1132 亮度探头 a1145 延长电缆 a1152 1类声校准 a1159 三角架 a1160 六节电池及充电器 a1161 tripod holde a1162 soundlink pro a1165 2类声校准

6、校验及教学、培训演示设备 型号 描述 cs2170 安规测试仪校验仪 cs2086 电气综合校验仪 cs2077 高压兆欧表校验仪 csrd 漏电开关校验仪 (漏电开关模拟器) mi2166 电气测试模拟演示板 ma2067 建筑电气安装测试教学演示板 二、台湾sew部分产品报价 产品型号 描述 st2600 400a交流电流钳表 st3800 100a交直流钳表 st3602 1500a交直流钳表

st3920 漏电钳表 st850 相序表 st860 相序表 hp275 220v-275kv高压验电器  
hp276 220-24kv高压验电器 (含操作杆) rcb-3 高压兆欧表校验仪 4137mo 毫欧计  
2120er 接地电阻测试仪 三、其它常用仪器报价 型号 产品描述 pdf1  
000a 直流接地系统故障测试仪 330 盐密仪 2000e 电缆测高仪 600e 电缆测高仪  
5750a sf6检漏仪 xp-1a s6检漏仪 tif8800a 可燃气体检测仪 四、英国ed  
g公司电缆故障测试仪 型号 内容 2550 3公里tdr电缆故障测试仪 2770 16公里tdr  
电缆故障测试仪 五、美国hd部分电力测试仪器报价 产品型号 描述 halo-i  
钩型高压钳表, 真有效值, 峰保 halo-ii 叉型高压钳表, 真有效值, 峰保, 追踪模式 dvm  
80-40kv 40kv核相器 dvm80-80kv 80kv核相器 it4 绝缘子测试仪 pd800kv 四合一无  
线核相器 dvi100 带有电压指示功能的验电器 dvi100t 带有电压指示功能的验电器  
六、美国at公司电缆故障仪器 型号 描述 eg3000 电缆接地故障测试仪 eg30  
00t 带追踪功能的电缆接地故障测试仪 dad 双通道声磁同步定位仪 sdad 超级双通道声磁  
同步定位仪 mom 磁表 fw10k 冲闪法电缆故障测距仪 imp 地下金属探测仪  
七、英国tinsley电力测试仪器报价 型号 描述 5762n 电缆高阻故障定位仪  
5896c 60a双通道变压器直流电阻测试仪 5893 微欧计 5897 100a微欧计 5898 200  
a微欧计 八、美国rycom公司地下管线探测仪器 型号 内容 8858-i 1w双频  
率地下管线探测仪 8879-00 充电电池, 三频率地下管线探测仪 jan-79 普通电池, 三频率  
地下管线探测仪 ri200 管道摄像检查仪 ld8000 液体泄漏检查仪 选件 a字架  
选件 125mm感应耦合器 (国产) 选件 电缆识别器 选件 对绞电缆识别器  
九、加拿大newcon激光测距仪、夜视仪 型号 内容 lrm1200 20-1200米激光测距仪  
lrm1500 20-1500米激光测距仪 lrm1500spd 20-1500米激光测距仪 lrm2000pro 7x25  
2000m激光测距仪 lrm2500 7x25 2500m激光测距仪 lrm2500ci 7x25  
2500m激光测距仪 lrb 3000pro 7x40, 20-3000米测距仪 lrb4000ci 7x50, 20-4000米测距仪  
lrb20000a 20000米激光测距仪 lrb250000 25000米激光测距仪 lrb7x50 7x50, 20-1000米  
测距仪 mb3 单筒夜视仪 十、美国liti激光测距仪 型号 内容 truepul  
se 200 2000米激光测距仪 impulse 200 激光测距仪 impulse 200lr 激光测距仪 impulse  
200xl 激光测距仪 十一、美国opti激光测距仪 型号 内容 800vr 激光电  
缆高度差测量仪 400lh 400米激光测距仪 600lh 600米激光测距仪 800lh 800米激光测  
距仪 1000lh 1000米激光测距仪 十二、美国bushnell激光测距仪报价 型号  
产品描述 elite1500 1000米激光测距仪 十三、英国梅克罗尼产品报价 订  
购编号 产品描述 pf300 p300超声波流量计, 包含a、b传感器 磁性导轨 “c” 传  
感器, 300-2000毫米, -20 ° c to +125 ° c “d” 传感器, 1000-5000毫米, -20 ° c to  
+80 ° c pfse pfse超声波流量计, 50-1000毫米, -20 ° c to  
+125 ° c pf216 pf216超声波流量计, 50-400毫米, -20 ° c to  
+125 ° c pf204 pf204超声波流量计, 13-115毫米, -20 ° c to  
+125 ° c u2000 安装式超声波流量计, 13-2000毫米, -20 ° c to  
+125 ° c u2000hm 安装式超声波热流计, 13-2000毫米, -20 ° c to +125 ° c 十四、  
加拿大greyline超声波流量计、液位计 型号 描述 stingray 便携式明渠流量计 pdfm-  
iv 便携超声波流量计 dfm-iv 在线超声波流量计 dfs- 流量开关 avfm- 流量计  
ocfm-iv 明渠流量计 slt-32 液位计 lit-25 液位变送器 psl 泵站控制器  
十五、alnor产品报价 型号 描述 avm410 数字式风速温度计 avm430 风速、  
温度、湿度计 avm430-a 风速、温度、湿度计 avm440 风速、温度、湿度计 avm440-  
a 风速、温度、湿度计 6000apm velometer.风速计 cf910 co2测试仪 cf920 风速、  
温度、湿度、co2 cf930 风速、温度、湿度、co、co2 th710 温湿度计 th720 温湿度  
计 axd610m 微压计 axd620m 微压计 6461cmh 包括610mm x 610mm风量罩 6  
463cmh 风量罩 6465cmh 风量罩 6200d 风量罩 6200f 风量罩 352/332 风量  
罩 353/333 风量罩 ebt721-a4 风量罩(带2'x2'罩) 800878 1'x4'(305mmx1220mm)  
800879 2'x4'(610mmx1220mm) 800934 1'x5'(305mmx1525mm) 800935 3'x3'(915mmx915m  
m) ebt720-a4 矩阵风速计 q89 风管漏风量测试仪 十六、美国tsi公司烟气分  
析仪报价 型号 描述 ca-6010 co单气体监测仪, 包含采样管编号801993 ca-6020 o  
2单气体监测仪, 包含采样管编号801993 ca-6030 no单气体监测仪, 包含采样管编号801993 c

a-6040 no2单气体监测仪，包含采样管编号801998 ca-6050 so2单气体监测仪，包含采样管编号801998 ca-6060 高浓度co单气体监测仪，采样管编号801993 ca-6110 co、风压，包含采样管编号801992 ca-6120 o2烟气及环境温度，包含采样管编号801990 ca-6130 o2、co烟气及环境温度，包含采样管编号801990 ca-6140 o2、cof风压、烟气及环境温度，包含采样管编号801991 ca6203 烟气分析仪，o2，co，no传感器 ca6205 烟气分析仪，o2，co，so2传感器

十七、美国holaday系列产品报价 型号 内容 hi3604 工频电磁场测量仪 hi3603 vlf测量仪 3624a 频响范围50---2000hz hi-3627 vlf磁场强度测试仪 hi3637 vlf磁场强度测试仪 hi3638 elf/vlf电场强度测试仪 hi3616 带4米光缆的远程读数器 491009 三脚架 hi4413 rs232连接器 hi-1501 微波泄漏检测仪 hi-1801 微波泄漏检测仪 hi-1600 微波泄漏检测仪 hi-1710a 微波泄漏检测仪 hi2623 1710探头

十八、台湾first红外测温仪 型号 温度系数 发射率 ft630 -20~320 08:01 0.95 ft832 -20~500 08:01 0.95 ft833 -32 535 12:01 0.95 ft835 -32 535 12:01 0.1-1 ft837 -50~99 12:01 0.95 ft882 -32~1300 30:01:00 0.1-1 ft887 -32~1650 50:01:00 0.1-1

十九、美国raytek ( fluke ) 红外测温仪 型号 测温范围 距离系数 瞄准方式 精度 mt4 -18-275 08:01 激光  $\pm 1\%st20$  -32-535 12:01 激光  $\pm 1\%st60$  -32-600 30:01:00 激光  $\pm 1\%st80$  -32-760 50:01:00 激光  $\pm 1\%mx2$  -30-900 60:01:00 激光  $\pm 1\%mx4+$  -30-900 60:01:00 激光  $\pm 1\%mx6$  -30-900 60:01:00 激光  $\pm 1\%3i-ltdl3$  -30-1200 75:01:00 双激光  $\pm 1\%3i-ltcl3$  -30-1200 75:01:00 交叉激光  $\pm 1\%3i-lrl3$  -30-1200 120:01:00 单激光  $\pm 1\%3i-lrsc$  -30-1200 120:01:00 望远镜  $\pm 1\%3i-lrsc/l2$  -30-1200 105:01:00 激光/望远镜  $\pm 1\%3i-1ml3$  600-3000 180:01:00 单激光  $\pm 0.5\%3i-1msc$  600-3000 180:01:00 望远镜  $\pm 0.5\%$

二十、美国fluke公司系列红外热像仪 型号 ti20 ti30 ti40ft-20 ti40ft-10/2

0 ti40ft-20/54 ti40ft-10/20/54 ti45ft-10/20 ti45ft-20/54 ti55ft-20 ti55ft-10/20 ti55ft-20/54 ti55ft10/20/54 ti55ft10/20/54 ti45ft10/20/54 ti45ft/ht-20 ti45ft-20 ti45ft/ht-10/20/54 ti50ft-20 ti50ft-10/20 ti50ft-20/54 ti50ft10/20/54

二十一、德国testo系列红外热像仪 标准配置

880-1热像仪主机 880-2热像仪主机 880-3热像仪主机 880-3热像仪套装 长焦距镜头 发射率校正贴纸 三脚架 镜头保护镜 备用电池 快速充电器 太阳防护罩

本产品的品牌是加拿大GREYLINE，型号是PF300，类型是超声波流量计，测量范围是500 ( m3/h ) ，产品单价是10000.00，发货期限是60