玻璃冷凝器 江苏 玻璃盘管式冷凝器

产品名称	玻璃冷凝器 江苏 玻璃盘管式冷凝器
公司名称	滨州市滨城区鲁滨化工试剂商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏 型号:玻璃盘管式冷凝器
公司地址	山东滨州市滨城区渤海五路黄河六路交叉口北50 米路西
联系电话	86-05433353370//18678315488 15553357799

产品详情

滨州鲁滨化工试剂商行主营采用g3.3高硼硅玻璃制成的化工玻璃管道及玻璃设备有:扩口管道·方边口管道·扩口弯头·等径三通·异径三通·u型弯头·u型弯头具下嘴·等径四通·异径四通·大小头·盲管·喷射泵·伸缩节·阀门·接受瓶·计量槽·高温储槽·反应釜·塔节·温度计套管·塔帽·鼓泡器·分离器·冷凝器·法兰·铝法兰·橡胶圈·橡胶垫片·聚四氟乙烯垫片·球口f4密封圈等产品。

盘管玻璃热交换器/盘管玻璃冷凝器主要用于冷凝和冷却,也可用于液体加热载体的加热。对于饱和蒸气的加热只限于热交换器面积不超过1m2的热交换器。 盘管玻璃热交换器/盘管玻璃冷凝器主要结构是高硼硅玻璃(硼硅玻璃3.3),即把热交换管与外壳封接。其具有以下优点:--在套管与管端无须密封。

- --由于使用了硼硅玻璃3.3,故其具有很强的抗腐浊能力。
- --由于使用了硼硅玻璃3.3,因此其不会分离出重金属和杂质,为制造高纯度产品提供了最好的环境。
- --组装灵活,可以"窜联"或"并联",满足不同热交换面积的需要。

应用范围:--耐腐浊性包括对所有的有机和无机介质。但氢氟酸,氟化物,磷酸,高温下的浓碱液除外。--允许工作温度:-50 ---200 ;允许最大温差:120 --允许工作压力:常压:0.1mpa 负压:0.1mpa

本产品的加工定制是是,品牌是江苏,型号是玻璃盘管式冷凝器,应用领域是化工、医药、染料、农药、盐业化工、军事化工、食品等行业。,类型是盘管式冷凝器,形式是盘管