

自动售水机 售水机 自动售卖桶装水设备

产品名称	自动售水机 售水机 自动售卖桶装水设备
公司名称	江门市天使饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 商品类型:桶装水 功能:制冷
公司地址	广东江门市蓬江区
联系电话	86 750 3289853 13703090059

产品详情

【厂家批发】自动售水机 售水机 自动售卖桶装水设备

工艺说明：

1、采用目前先进的ro反渗透制取纯净水工艺，产水电导率一般 小于10us/cm 优于国标gb17324-2005。产水水质无菌、无颗粒、甘纯。

2、本系统反渗透膜采用国产ro-4021，脱盐率高达98%，回收率高达50-75%，水质甘甜可口。根除了源水中有毒有害物质，多项毒理性指标，如三卤甲烷、四氯化碳、苯系物、多环芳烃、农药、酚类、以及铅、汞、镉、铬、镍、铀、钼等其它放射性核素均在检测限以下。

带有投币刷卡纸币功能的售水机	带有液晶显示宣传片售水机	可同时售卖三加仑\\五加仑桶装水
----------------	--------------	------------------

三、工艺流程：自来水 原水泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 精密过滤器 反渗透系统 纯水箱 20w紫外灯 后质矿化石 后质活性炭 1000mg臭氧 成品水

出口美国自动售水机

四、工艺配置及说明：

序号	名称	材质产地	型号	数量	备注
一	前处理				
1	原水泵	国产	90w	一台	电压220v；功率90w；流量1.5m ³ /h；工作压
2	机械过滤器	玻璃钢	0818	一台	工作压力0.2mpa；流量2m ³ /h；流速:4-5m/
3	精密过滤器	pp	20寸	2支	配有5u×1000滤芯2支；流量：2m ³ /h；工作
二	ro纯水系统				
1	高压泵	国产	ec-101	一台	电压：220v；功率：0.5kw；工作压：1.0-1
2	ro膜系统	ss304膜壳	4021	1套	
3	电磁阀	国产	df25	3支	电压：220v
三	储水消毒系统				
1	出水箱	ss304	90l	1个	自动水位控制
2	紫外杀菌器	ss304	20w	1套	自动开启和关闭
3	臭氧消毒		1000mg	1套	自动开启和关闭
四	投币刷卡系统				
1	投币系统			1套	自动投币识别器
2	刷卡系统			1套	非接触式ic卡
五	灌装系统				
1	5加仑灌装	ss304		1套	可以根据需要相互方便地转换
2	3加仑灌装	ss304			
3	其他容量灌装	ss304			

紫外线杀菌器

型号		yake uv55w-t
水源	纯净水	2.72吨/时 /12加仑/分钟
	自来水	2.17吨/时 /9.6加仑/分钟
有效寿命 (小时)		8000
tuv灯在1m距离处的辐照度值 (μ w/cm ²)		100
工作电压	电压	110/220
	赫兹	50/60
功率	瓦	55
故障灯	红。绿	led灯
警报装置	蜂鸣器	有
累时器		有
uv灯管数量		1 × 55w
外观尺寸 (mm)		∅ 63.5 × 970x220
材质 (不锈钢)		304#
进出水口规格		3/4 ~1
灯头类型		g13
最大工作压力		8kg
uv灯制造商		荷兰飞利浦
适用范围	家庭用水 (含饮水机)、r.o机后端杀菌、饭店、制冰机、水族箱、冷水	

	器、自动售水机、游泳池、spa池、水族馆、工业饮用水、鱼塘
包装数量（个）	1
净重（公斤）	5.6
毛重（公斤）	6.8
纸箱尺寸（cm）	102cm × 18cm × 23cm
备注：	为确保有效杀菌功能，请按时更换uv灯管

一、进水水质为城市自来水

二、产水技术指标：

(1) 产水流量：800gpd(水温25 下)；

(2) 产水水质：符合国家瓶装饮用水标准gb17324-2005（进水电导率 < 150us/cm下）

出口马来西亚的自动售水机



五、整机特点

- 1、结构简单，采用投币和非接触式ic卡双结合控制售卖方式。
- 2、90储水箱，保证供应
- 3、紫外线除菌，确保卫生。
- 4.臭氧水洗瓶，避免二次污染。
- 5、高强度机箱，坚固耐用，防止破坏。
- 6、可以选择两种计费方式计费精确度达到0.001元。
- 7、豪华外观、100%防水外形设计，表面喷进口户外塑。
- 8、售水量和水价可以按需调定，灵活方便

温馨提示

公司全体员工热忱欢迎新老顾客来人来电咨询qq:710156549 tel0750-3289853 我们将制定详细的工程方案，实现低成本、高效率、科学化的工艺组合，使套标签效果达到你的理想要求。（【厂家批发】自动售水机 售水机 自动售卖桶装水设备）

本产品的加工定制是是，商品类型是桶装水，功能是制冷，商品储量是1300GPD，适用环境是均可，商品种类是桶装纯净水，产品类型是全新，外形尺寸是800X800X2200（mm），电源电压是220-380（V），额定电流是6.5（A），额定电压是220（V），可识别纸币是5角，硬币容量是500（枚），可识别硬币是1元,5角，重量是240（KG），品牌是水处理设备、灌装设备，山泉水灌装设备广东优质机械，型号是RO-1000