英国casella Apex 个人采样器 /Apex pro 个体空气采样泵

产品名称	英国casella Apex 个人采样器 /Apex pro 个体空气采样泵
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:英国casella 型号:Apex
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

apex个人采样器
多用途一体化采样泵

主要特点：* apex应用于各种专业空气采样场合*采样流量范围大：5ml/min-5l/min*座式充电器可在1.5小时内完成快速充电*超长的电池容量：在2l/min的流量下大于45小时（gfa）*大屏幕lcd显示实时流量和采样体积*稳定精确的数字式流量控制（<±3%）*集气袋接口可用于采样*apex pro 系列有在线数据记录功能*可连续采样和定时采样*符合niosh0600和eh1232标准主要应用:*个体和区域粉尘/气溶胶的监测*建筑及拆建工地*符合coshh和osha采样*制造业*焊接烟尘*石化厂/海洋勘探*室内空气质量监测*喷漆/粉末喷涂

apex个人采样器

i.s.认证：apex和apex pro本质安全系列通过了ul和atex认证 获得认证：certification: 0539eex ia iib t4ansi/ul demko 05 atex 0439469x 913: class 1,groups c,d. ii 1g

产品性能选择：

性能	apex	apex pro	apex i.s	apex pro i.s
流量范围（ml/min）	5-5000	5-5000	5-5000	5-5000
智能快速充电	*	*	*	*

快速充电时间	1小时	1小时	1小时	1小时
流量阻滞/自动重启动	*	*	*	*
内部数字流量控制	*	*	*	*
时间设定模式	*	*	*	*
键盘锁定模式	*	*	*	*
大屏幕液晶显示	*	*	*	*
干电池选项	*	*		
气袋（采样模式）	*	*	*	*
显示实时流量	*	*	*	*
全面数据记录		*	*	

放入快速充电装置

通用组件：除了采样泵以外，可提供各种各样的通用附近包。‘ starter ’附件包包括：转子流量计和支架，i.o.m盒式采样头，镊子，附件盒，塑料手提箱。实用的5只套装箱，内装5个采样泵，一个5座充电器和附件。

tedlar气袋和采样泵连接用于采样

采样附件：全套采样附件包括：活性炭管和硅胶管，tedlar采样气袋，吸附瓶/bubblers/impingers,采样头和过滤介质。多功能软件：

* 采样泵管理软件是多功能的软
件包，易于对采样数据进行管理
和生成采样数据报告* 可为采样泵设定采样时间*
为符合泵设定采样时间*
全面的数据记录用于核查跟踪*
数据记录：事件、电压、体积、流量、日期和时间*
可直接输入实验室分析数据*
自动计算twa和质量浓度*
可以将文件输出到其他文字处理软件*
输入特定雇员资料

与低流量适配器相连于蒸汽采样

采样附件

报告生成：

技术参数：

参数	标准apex/pro	标准apexi.s/pro
流量范围	5-5000 ml/min	5-4000 ml/min
流量控制精度	数字流量控制电路<±3%在校准点	数字流量控制电路<±3%在校准点
输入脉冲比率	<10%@2.0l/min	<10%@2.0l/min
充电时间	dt/dt<3.5小时每充电1小时可使用8小时	dt/dt<4.5小时每充电1.5小时可使用8小时
温度范围	工作温度：5-45°C存储温度：-10-50°C	工作温度：5-45°C存储温度：-10-50°C
数据记录	100次	100次
电池	镍氢电池4.8v,2.7ah	镍氢电池4.8v,2.7ah
外形尺寸	135×75×43mm	135×75×43mm
重量	460g	435g
维护周期	2500小时（一般的）	2500小时（一般的）

背压（英寸水柱）运行时间（小时）（non is/i.s）	1 l/ min	2 l/ min	3 l/ min	3.5 l/ min	4 l/ min
25mm gfa	2"(100/51)	3"(45/26)	4"(24/15)	5"(21/11)	5.3"(16/2)
37mm gfa	0.5(100/58)	1.5"(65/31)	2"(31/17)	2.5"(23/ 13)	2.6"(19/12)
25mm 0.8 μ m mce	6.5"(72/ 31)	11"(24/13)	15"(16/1)	17"(11/n/a)	19"(n/a)
25mm 1.2 μ m mce	4.5"(100/42)	11"(34/18)	10"(17/11)	11.8"(16/<1)	12.5"(11/n/a)
5 ” 背压测量时间(i.s)	33h	20h	13h	11h	3h

测试使用 whatman gf/a 和millipore mce 滤纸

订货信息：182000b apex 标准采样泵182063b apex pro采样泵182150b apex 标准i.s采样泵182160b apex pro i.s采样泵p104104 apex starter附件(包括: 带附件盒的塑料手提箱,流量 0.3 到 3l/m 的转子流量计及支架, 盒式i.o.m 采样头一副，镊子182091a p采样泵管理软件/界面（用于apex pro系列）182052b apex单座充电器182261b apex i.s单座充电器182108a 英国专用apex 和 apex pro5座充电器182109a 欧洲专用apex 和 apex pro5座充电器182110a 美国专用apex 和 apex pro5座充电器182111a 澳大利亚专用apex 和 apex pro5座充电器182264a 英国专用is apex 和is apex pro5座充电器182265a 欧洲专用is apex 和is apex pro5座充电器182266a 美国专用is apex 和is apex pro5座充电器182267a 澳大利亚专用is apex 和is apex pro5座充电器

空气采样-apex采样泵&配件182000b apex（标准型）采样泵182063b apex pro （专业型）采样泵182150b apex/is本安型标准采样泵,含充电电池,不含充电器，要另配182261b充电器182160b apex pro/is本安型可编程采样泵,含充电电池,不含充电器，要另配182261b充电器p104104 气体采样入门套装，包括：塑料手提箱，0.3 到3 l/m 流量计，流量计支架，可吸入粉尘采样头，可吸入粉尘采样盒（1 个），滤纸镊子p104126 apex粉尘采样套装（25mmgfa）包括：apex标准型采样泵，充电器，采样头，采样盒，塑料旋风分离器，5x旋风分离器采样盒，0.3 到3 l/m 流量计，流量计支架，apex手提箱，滤纸镊子和10包gfa25mm预称重滤纸。p104128 apex粉尘采样套装（25mmgfa和mce）料旋风分离器，5x旋风分离器采样盒，0.3 到3 l/m 流量计，流量计支架，apex手提箱，滤纸镊子和10包gfa25mm预称重滤纸以及100包25mm/0.8um（mce）滤膜。p104123 apex气体和蒸汽采样套装包括：apex i.s （本安型）采样泵.，apex

i.s.（本安型）充电器，低流量适配器（大），炭管（50
pk），1l的tedlar袋，干式流量计，套装手提箱。p104130 石棉采样套装包括：apex标准型采样泵，充电器，可吸入粉尘采样头，可吸入粉尘采样盒，塑料旋风分离器，旋风分离器采样盒x5，0.3 到3 l/m
流量计，流量计支架，apex手提箱，滤纸镊子，石棉采样头（带帽）accessories and spares apex accessories182096a 从apex标准型升级到apex专业型182052b
用于非本安型apex标准型和apex专业型采样泵的单电充电器182261b
用于本安型apex标准型和apex专业型采样泵的单电充电器p104107 5路套装箱子182108a
5路充电器，用于apex标准型和apex专业型，英国标准182109a
5路充电器，用于apex标准型和apex专业型，欧洲标准182110a
5路充电器，用于apex标准型和apex专业型，美国标准182111a
6路充电器，用于apex标准型和apex专业型，澳大利亚标准182264a
7路充电器，用于apex标准型和apex专业型，本安型，英国标准182265a
8路充电器，用于apex标准型和apex专业型，本安型，欧洲标准182266a
9路充电器，用于apex标准型和apex专业型，本安型，美国标准182073b
备用电池，用于apex标准型和apex专业型182013c 电池包，本安型，用于apex标准型和apex专业型182094a
紧急备用 的干电池，用于apex标准型和apex专业型软件和数据线（专业型）软件的价格请参考insight软件价格表193200b 红外usb数据线cmc39 无需软件红外接口（rs232）cel-90336 usb适配器数据线和驱动软件

本产品的加工定制是否，品牌是英国casella，型号是Apex，类型是空气采样器