

# 各种用途滑石粉/规格齐全/质量保证/诚信保障/价格优惠

产品名称	各种用途滑石粉/规格齐全/质量保证/诚信保障/价格优惠
公司名称	灵寿县益通矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	类型:工业滑石 品级:优级品 细度:1250 (目)
公司地址	河北 灵寿县 燕川乡 营里村
联系电话	031182612186 13331366671

## 产品详情

滑石粉的主要成分是滑石，滑石主要成分是滑石含水的矽酸镁，分子式为 $Mg_3[Si_4O_{10}](OH)_2$ 。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7~2.8。1、滑石具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性，如果 $Fe_2O_3$ 的含量很高则会减低它的绝缘性。2.用途：(1)化妆品级(hz)：用于各种润肤粉、美容粉、爽身粉等。(2)医药—食品级(ys)：医药片剂、糖衣、痲子粉和中药方剂、食品添加剂、隔离剂等。(3)涂料级(tl)：用于白色体质颜料和各类水基、油基、树脂工业涂料、底漆、保护漆等。(4)造纸级(zz)：用于各类纸张和纸板的填料，木沥青控制剂。(5)塑料级(sl)：用于聚丙烯、尼龙、聚氯乙烯、聚乙烯

滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性，如果 $Fe_2O_3$ 的含量很高则会减低它的绝缘性。

滑石粉物理性质：

名称	滑石粉	品级	优级品
细度	1250 (目)	原产地	河北
二氧化硅含量	60 (%)	允许误差	± 0.01 (kg)
氧化镁含量	30 (%)	白度	95

滑石粉规格：200目 325目 500目 600目 800目 1250目 等

滑石粉的作用主要有以下几大方面：填充剂、润滑剂、隔离剂、绝缘剂、改性剂等。

## 滑石粉种类

### 化工级滑石粉

用途：用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。特点：增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。

### 陶瓷级滑石粉

用途：用于制造高频瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等。特点：高温不变色，锻烧后白度增强，密度均匀，光泽好、表面平滑。

### 化妆品级滑石粉

用途：是化妆品行业的优质填充剂。特点：含有大量的硅元素。它具有阻隔红外线的作用，因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的性能。

### 医药、食品级滑石粉

用途：用于医药、食品行业的添加剂。特点：具有无毒、无味、白色度高，可容性好、光泽度强、口味柔软、光滑度强特点。ph值为7-9，不会降解原有产品的特性。

## 造纸级滑石粉

用途：用于各种高低档次造纸行业的产品。特点：造纸粉具有白度高、粒度稳定、磨耗度低等特点。使用此粉造出的纸能达到纸张平滑、细腻、节约原材料、提高脂网的使用寿命。

本产品的类型是工业滑石，品级是优级品，细度是1250（目），原产地是河北，二氧化硅含量是60（%），允许误差是 $\pm 0.01$ （kg），氧化镁含量是30（%），白度是95