

纸箱机械钉箱机/订箱机/装订机

产品名称	纸箱机械钉箱机/订箱机/装订机
公司名称	东光县正奇包装机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 机械最高转速:250钉/分 最大装订尺寸:1200 (mm)
公司地址	河北省东光县纸箱机械工业园
联系电话	0317-7750508 13603338138

产品详情

本机是瓦楞纸箱最后一道成型的专用设备，通过技术更新、设计成高速连杆式、永不磨损的底模，是纸箱、钙塑，纸盒厂家必不可少的专用设备。规格：600、1200、1400、1600、1800型东光县正奇包装机械厂始建于1984年，是一家专业从事三层、五层瓦楞纸板生产线及水墨印刷开槽机系列等全套纸箱设备的专业公司。地处首都北京以南，济南以北，水陆交通十分便利，是一家具有相当规模的生产纸箱机械、印刷机械的专业企业。产品远销俄罗斯、中东、非洲、东南亚等国家和地区。产品质量和企业信誉深得海内外用户的广泛好评。我们始终坚守“重质量，讲信誉”的经营宗旨；秉承“开拓进取，求实创新，严抓管理，精益求精”的企业精神，确立“以人为本”的经营思想和“客户至上”的经营策略。公司以振兴我国纸箱行业为己任，竭诚与广大用户合作，我们将以不断提高的产品质量和更完善的售后服务满足用户需求。我们愿与广大客户携手奋进，共创辉煌！
纸箱机械、瓦楞纸板生产线 联系人：赵先生 联系电话：0317-7750508 手机：13603338138

印刷机送纸部

链条半自动送纸

侧规定位，保证送纸准确

自动计数

印刷部

采用微电脑数字调相机，相位调整可直接输入可调数字，调整更快，精度更高

电动行星相位调整，数字显示

机械停车时，网辊自动脱离印版表面。

上墨胶辊自动空转系统。机器暂停时油墨不至干涸。

设有自动刹车机构。机组分离后。刹车机构锁紧周向位移。保持印刷机位。

可任意组合一到四色。

气动自吸式供墨系统。节省油墨。清洗方便。

根据用户要求。大辊筒的印版可选用挂版装置。使贴版省时。省力。

开槽部

开槽相位360度电动行星轮调整。

开槽部位刀具特殊设计制造。使用寿命长。

齿轮45#钢锻件。斜齿传动。

所有辊筒经镀铬抛光处理。

喷淋润滑。保证使用寿命。

机组电动移位。气缸锁紧。

主要技术参数：

型号	过纸面积(平方)	印刷面积(平方)	工作速度	最大过纸厚度(mm)	
yfq480 × 1800	1447 × 2000	1447 × 1800	0-60片/分	3-10	
yfq480 × 2000	1447 × 2200	1447 × 2000	0-60片/分	3-10	
yfq480 × 2400	1447 × 2600	1447 × 2400	0-60片/分	3-10	
yfq480 × 2600	1447 × 2800	1447 × 2600	0-60片/分	3-10	

send a paper department

the chain half auto send paper

side provision , assurance send paper accurate

auto . count

printing department

adoption micro-computer numeral adjust mutually an instrument . mutually

adjust direct importation adjustable numeral , adjust soonen the accuracy be higher

dynamoelectric planet mutually adjust . numerei manifestation

machine parking , net gun auto escape from 10 pnnt version surface .

top mo gum gun auto empty turn system。 machine pause pnnting ink not
goto dned up .

establish auto brake organization . machine set separate after . brake
organization lock tight the week move toward and keep printing flight .

can arbitrarily the combination be 1-4 colors .

the spirit move to provide mo system from the absorb type . economicai
printing ink , clean convenience .

according to customer request , the print of big gun tube version can
choose to use to hang a version to equip , make to stick a version to save
time . labor-saving .

open a slot department

open slot mutually a planet round with dynamoelectric 360 degrees to adjust .

open slot part knife a special design manufacturing . service iife long .

wheel gear 45#steei duan piece . the indined chi spread to move .

all gun tube through plate chrome to throw iight a processing .

spray to pour to lubricate . assurance service iife .

the machine set is dynamoelectric to move and the air cylinder iock be tight .

本产品的加工定制是是，机械最高转速是250钉/分，最大装订尺寸是1200（mm），最小装订尺寸是30（mm），最大装订厚度是15（mm），最小装订厚度是2（mm），电机功率是0.25（Kw），重量是500（kg），包装是无，型号是1200，外形尺寸是1600（mm），装订方式是胶圈/铁圈装订机