

塑胶导电母粒 超导电母粒 黑色导电母料

产品名称	塑胶导电母粒 超导电母粒 黑色导电母料
公司名称	深圳市成企鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:黑色 品牌:成企鑫 适合塑料品种:PPPEPSABS
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南国际工业原料城五化区M15栋113号
联系电话	075589632165 18938030100

产品详情

深圳市成企鑫科技有限公司

深圳平湖华南国际工业原料城五金化工塑胶区m15栋113号

电话:18923700165 联系人:赵小姐

导电母粒

dc-001产品简介

产品性能

1、采用专用树脂、纳米导电碳黑，经过特殊工艺混炼制成。

2、表面电阻在100 *cm左右。

3、表面电阻均匀，具有持久性。

4、分散性能优良，可均匀地分散在基料中，制品具有良好的表面光洁度，

5、使用简单、安全、无污染，

6、成本低，使用此降阻母料可大大增强产品的竞争能力。

适用基料

ps、abs、pe、pp等

使用方法

1、将一定量的降阻母粒与基料经过高速混合机或者低速混合机均匀之后，即可使用，

2、客户根据市场对塑料制品表面阻值的要求，可以随机调整降阻母料的添加比例，灵活掌控生产工序。其中，ps、abs类约在15%-30%之间的添加比例，pe、pp类约在25%-40%之间的添加比例，即可使塑料制品的表面电阻在 10^4 - 10^9 Ω*cm之间调整。

3、母料在永久防静电塑料片材的应用中取得良好效果，使用方便，价格低廉，具有较强的性能、价格竞争优势。

市场和产品的要求与日俱增，您需要一个具备创新和竞争意识的供应商，使您不断提高产品质量和利润空间，确保竞争领先地位。

我们竭诚以优质的产品、及时、可靠的供应，优惠的价格，完美至诚的服务，与您共创辉煌。

本产品的颜色是黑色，品牌是成企鑫，适合塑料品种是PPPEPSABS，参考配比量是5-15，耐晒性是3（级），材质是PP，等级是高级注射，应用工艺是注塑，有效成分含量是90