

CEM华盛昌LDM-40测距仪 激光测距仪 手持40米红外线测距仪

产品名称	CEM华盛昌LDM-40测距仪 激光测距仪 手持40米红外线测距仪
公司名称	深圳市嘉冠电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:手持式激光测距仪 品牌:COOPER-ATKINS
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙二路蓝钻风景花园1栋公寓A306
联系电话	0755-84184648 13332927661

产品详情

cem华盛昌ldm-40测距仪 激光测距仪 手持40米红外线测距仪批发

ldm-40激光测距仪是专为便捷,精确地测量距离,面积和体积而设计。测量范围为0.05至40/70米,测量精度可达 ± 1.5 毫米。是cem为广大用户量身定制的专业测量工具,价格实惠,特别适合家用及室内施工测量。led-40激光测距仪使用简单安全,仅需单人操作并无需借助其他的工具(如梯子等)即可完成所有的测量工作,即使是难以接近的部位也可轻松应对,从而在最大程度上防止伤害事故的发生。

1、面积体积的计算功能; 2、运用勾股定理间接测量; 3、加减功能; 4、连续测量功能; 5、最大与最小距离跟踪; 6、照明显示与多行显示; 7、蜂鸣提示; 8、外观小巧,双注塑防滑软胶超舒适手感。

1.可变焦距镜头2.lcd液晶显示屏3.meas测量
量基准边切换按键7.clr清除/关机按键8.激光
接测量按键(勾股定理)11.储存按键12.减(

测量范围：ldm-40:0.05-40m(黑色和灰白混色)

ldm-70:0.05-70m(天蓝和黑色混色)测量精度： $\pm 1.5\text{mm}$ 测量

单位：m,in,ft激光种类：种类 激光类型：635 nm,< 1mw防尘/防溅：ip54历史测量记
录：20键盘类型：高级软式(使用寿命长)操作温度：0 -40 储存温度：-10 -60
电池寿命：可使用至4,000次测量电池：2个“aaa”1.5v电池自动关激光：不操作30
秒后自动关机：不操作3分钟后包装尺寸：150*95*70mm包装重量：332g

使用方法

1.打开测距仪电池仓，按极性正确装入电
要对着眼睛)，瞄准后再按一下，测量结果
组数据；长按2秒关闭仪器；4.unit键：短
位(m,in,ft,ft+in)；5.max/min键：长按此键
光在测量目标周围大面积扫过(如墙角)
后将自动退出此模式，按meas或clr键也可
前一个值相加；7.-键：下一个测量值将与

8.面积/体积键：按一下进入面积测量模式，此时按meas键进行第一个距离测量(如长度)；再按meas键进行第二个距离测量(如宽度)；面积的计算结果显示在主显示行内，长宽值显示在第一第二辅助显示行内；按两下进入体积测量模式，分别按meas键进行长、宽、高的测量，最终体积显示在主显示内；9.基准边切换键：可实现仪表从顶部或者底部为起点测量的切换；10.间接测量键：按下此键时，按提示

依次进行斜边和直角边的测量，最终返回直角三角形的另一直线长度；11.储存按键：按下此键可进行记录数据的查阅，+-键可以进行上下翻阅；在此模式内同时按储存键和clr键清除所有记录。

配送便携挂绳

配有高级挂绳。方便携带和测量。

配送便携帆布袋

配有小巧耐用便携帆布袋。可挂在腰间，为您随身携带、外出测量工作带来极大的便利性。

cd背光显示

在黑暗狭小空间测量时，可借助屏幕背光

封闭式薄膜按键

采用封闭式薄膜按键，符合ip54防溅防尘和防摔标准，轻松应付恶劣苛刻环境的工作。

本测距仪可广泛应用于家庭/工业/商业的装修、装横和设计等领域。具体可用于地板瓷砖铺设；墙体涂料面积、施工距离/面积/体积测量；房产中介测量公寓面积和估价报价等。

距离测量：轻轻一按即可完成测量工作。

面积测量：面积模式下只需测量长和宽，快速显示面积值。

间接测量：根据勾股定理，轻松测量不易接触物体的距离。

体积测量：体积模式下只需测量长宽高，快速返回体积值。

最大最小值测量：按“9.连续测量按键”可以扫描式测量，得出最大和最小测量值。

计算起点：按“6.基准边切换按键”可切换起点在仪表顶部或底部开始计算。

配件

使用说明书、保修卡、便携软包、防摔挂绳、7号aaa电池*2，包装盒

cem华盛昌ldm-40测距仪 激光测距仪 手持40米红外线测距仪批发

本产品的加工定制是否，类型是手持式激光测距仪，品牌是COOPER-ATKINS，型号是LDM-40，测量范围是40（m），测量精度是±1.5（mm），适用范围是可广泛应用于家庭/工业/商业的装修、装横和工程等领域