

ZR8300 高顶灯 Osram/欧司朗

产品名称	ZR8300 高顶灯 Osram/欧司朗
公司名称	温州市荣的照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Osram/欧司朗 型号:ZR8300 加工定制:是
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海二路28号22幢2层
联系电话	0577-86606989 15325501753

产品详情

zr8300 高顶灯

(金卤灯250-400w)

图：各种大型体育场馆、展览馆及厂房、货场、仓库、超市等场所作固定照明。

性能特点：

采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，最大限度地提高了灯具光通量，且光线柔和均匀。

1.5mm厚的高纯铝反光罩，反光效率达99.9%以上，持久更耐用。

通过精心的散热结构设计，实现灯具和电器一体化，外形美观，重量轻。

耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈，有宽光和窄光两种配光供不同场合选用。

吊杆式或吊挂式安装，安全、简单、方便。

技术参数：

序号	名称	单位	参数		
1	输入电源	额定电压	v	ac220	
		额定频率	hz	50	
2	功率	w	250/400选配		
3	光通量	lm	mh	250w	21000

			400w	36000
			hps 250w	27500
			400w	50000
4	光源寿命	h	mh	20000
			hps	40000
5	色温	k	mh	4700
			hps	2700
6	功率因数	%	> 0.9	
7	灯具效率	%	> 85	
8	防护等级	gb	ip65	
9	防腐等级	gb	wf2	
10	绝缘等级	gb		
11	进线电缆	mm	8-12	
12	外形尺寸	mm	518x535	
13	灯具重量	kg	10.2	
14	距高比	s/h	2.7	
15	玻璃固定方式		搭扣式	
16	灯座	e	40	

品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso9001标准进行质量控制，产品实行8年保用（灯泡保用1年）。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

使用方法：

打开灯具上的反锁扣，可以把灯具玻璃拿出，将灯具座上的灯泡拧下，换上新灯泡即可。

打开灯具电箱盖后，把电缆线从电缆锁头处伸入后对应接线柱接好电源线即可点亮。

擦拭玻璃 关断电源，待灯风冷后，用均潮抹布轻擦玻璃表面即可把污垢清除。

灯具安装可以吊挂形式，也可以吸顶形式。根据您的需要请安装好后检查是否牢固。

警告：

1、更换光源、必须断开电源，待灯具表温风冷后进行。2、为了安全起见，请您有效接好地线。

注意事项:

- 1、请定期检查灯具外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。
- 2、灯具长时间工作，表面有温升，此属正常现象。
- 3、严禁带电情况下，将灯打开换灯泡或接线。
- 4、不要随意拆卸灯具的结构件,尤其是密封结构件。

配光曲线：

安装尺寸：

本产品的品牌是Osram/欧司朗，型号是ZR8300，加工定制是是，类型是单端金卤灯，电源电压是220（V），长度是564（mm），寿命是40000（h），额定功率是250W,400W（W）