

上海艾澜达LIFTS050系列污水提升器厂家直销

产品名称	上海艾澜达LIFTS050系列污水提升器厂家直销
公司名称	上海艾澜达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾澜达 型号:LIFTS050 流量:3.6-14.4m ³ /H
公司地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢303室
联系电话	021-61739219 13661571361

产品详情

1. 简要介绍

在家庭，办公场所或商场等多种场合，增加未预先设计的厕所，洗手盆将会遇到困难。lifts050污水提升器将为您解决这些问题。它可以在无排水条件的地方增加卫生间，避免大规模的土建施工，更不需要改变原建筑设计方案。

lifts50系列污水提升器是liftsmini污水提升器的升级版，不仅能适用于家庭新增卫生间的需要，还能满足污水提升器的地理安装需求。

lifts050污水提升器安装非常简便。它们可以直接和排水量9l或6l的马桶相连接。除此之外，一个淋浴器，一个洗手盆和一个坐浴盆也可以在同一个房间里进行连接。

使用lifts050污水提升器，所有的污水瞬间排出，不积存，不产生异味和沼气。

lifts050污水提升器全过程自动控制，无需人工操作。只要有水排入,并且达到启动水位就可以进行全自动工作。

lifts050污水提升器防护等级为ip68，可以用在有淹没危险的场合。

2.应用场合

+家庭增加卫生间 +别墅地下室卫生间 +淋浴间 +洗衣房 +空调冷凝水

lifts050是全新的一代污水提升器,在紧凑的安装环境下,可以替代liftsmini。他不仅可以安装在马桶后方,也可以埋坑安装。最重要的是,他的防护等级为ip68,终于不怕浸水了。您可以轻易的在原来的仓库,地下室,阳台或其他你想的地方增加一套卫生用具,或者摆放一个洗衣机。

3.性能特点

+方便连接的预安装系统 +静音运行 +多个进水口 +独立通气孔 +维护方便 +防水防腐 +无异味(活性炭)
+切割系统 +声光报警 +单相220v供电

4.基本参数

lifts050污水提升器使用高效的切割型水泵,能够使lifts050适合大多数应用场合:

最大扬程:13m

最大流量:13m³/h

额定功率:750w

独立切割装置

额定供电:单相220v/50hz

介质温度:1 -40

箱体:pe材质

容积:约50l

四个进水接口:一个坐便器口(\varnothing 100),一个洗手盆进水口(\varnothing 40),一个淋浴间进水口(\varnothing 40),一个洗衣机进水口(\varnothing 40)。

一个出水接口:污水出口(\varnothing 40)。

一个通气孔:根据din en10256标准的要求,通气孔(\varnothing 40)必须连接,且通气孔管应高于建筑屋顶。

6.供货范围

序号	内容	单位	数量	备注
1	预装配的lifts050污水提升器主机	套	1	
	lifts050 pe 耐腐箱体	个	1	
	dn100进水橡胶接头（含卡箍2个）	套	1	
	dn40 进水橡胶接头(含卡箍2个)	套	1	
	dn32出水橡胶接头（含卡箍2个）	套	1	
	dn32通气橡胶接头（含卡箍2个）	套	1	

	切割型电泵	台	1	按订单确认
2	ecp智能控制器（报警功能）	台	1	可选