

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂

产品名称	城市生活废水处理净化PAM絮凝剂
公司名称	巩义市弘润环保科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:弘润 型号:高效 分子量:1800万
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64131960 18838102800

产品详情

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂厂家咨询电话__0371-64131960__移动电话18838102800__客服qq-280149097网址__www.hrpam.com絮凝性能好、用量少、适用ph值范围广，在过滤、脱水等固液分离等方面都具有优越的性能，是目前应用效果最好的高分子絮凝剂。

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂特点：

- 1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。 非离子聚丙烯酰胺
- 2、添加少量非离子聚丙烯酰胺，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm（0.01~10g/m³），即可充分发挥作用。
- 3、同时使用非离子聚丙烯酰胺和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂功能：

- 1、澄清净化作用；
- 2、沉降促进作用；
- 3、过滤促进作用；

4、增稠作用及其它作用。

在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂使用方法：

1、使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。2、溶解时，将非离子聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（< 60 ° c），可加速溶解。

3、调整被处理液的pH值，使非离子聚丙烯酰胺充分发挥作用（通过试验选择最佳pH值和非离子聚丙烯酰胺的用量。）

4、加入非离子聚丙烯酰胺溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂注意事项：

1、操作人员应配戴防护用品，皮肤接触后，即用水洗净。

2、使用现场，常以水冲洗，防止滑倒受伤。

3、非离子聚丙烯酰胺宜密封存放阴凉干燥处。

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂主要用途：

1、对有机胶体状悬浮物有特效，能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污泥性质选用相应型号，脱水时不粘滤布，压滤时不松散，效率高。2、用于有机污水的处理，如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水，以及城市下水等。3、用于造纸增强，提高纸张的干湿强度，如在造纸过程中加入pam-csg-1产品，可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍，干纸拉力提高50%，主要用于牛皮纸、地图纸、广告纸、相纸。4、用于油田化学助剂。

城市生活废水处理净化PAM絮凝剂作用机理：

由于非离子聚丙烯酰胺是高分子聚合物或聚电解物，其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥形成大的絮凝物。它加速悬浮液中的粒子的沉降，有非常明显的加快溶液的澄

清，促进过滤等效果。