

C-32-CLEAR 韩国塑料螺旋筋软管

产品名称	C-32-CLEAR 韩国塑料螺旋筋软管
公司名称	苏州耀升机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩国SHS 型号:C-32-CLEAR
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号苏州机电五金城D1-128号
联系电话	86-051265522596 15705171522

产品详情

温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买shs产品，祝您购物愉快！

正品保障

苏州耀升是韩国shs软管在中国的代理商，通过阿里巴巴诚信通实地认证，品质保证。

现在市场上因假冒较多，韩国shs软管对用户非经正规渠道购得之产品不提供技术支持，请您在选购时认清商标或来电咨询，以免损失！

宝贝说明

品名：韩国shs软管白骨塑筋螺旋集尘通风c型透明软管

特征	
1. 耐压力很强 2. 径芯不易折断 3. 轻便, 容易管理 4. 耐药品性优秀 5. 配管施工简单	1. 土木、建筑施工现场各工厂的工业用和水泥砂浆, 灰浆

宝贝图片

c型(透明)	构造图

宝贝规格书

破坏压力(kg/平方厘米)			允许压力水温(30)	允许弯曲率半径(mm)	最少弯曲率半径(mm)	尺寸 (inch)
水温 (10)	水温 (30)	水温 (50)				
22.0	18.0	13.0	5.0	240	48	1"
20.0	16.0	11.0	4.5	340	68	1 1/4"
19.0	15.0	10.0	4.0	350	70	1 1/2"
19.0	15.0	10.0	4.0	500	100	2"
19.0	15.0	10.0	4.0	600	120	2 1/2"
19.0	15.0	10.0	4.0	775	155	3"
14.0	11.0	7.0	3.0	1,150	230	4"
12.0	9.0	5.0	2.5	1,600	320	5"
11.0	8.0	4.0	2.0	1,875	375	6"
11.0	8.0	4.0	2.0	3,000	600	8"
尺寸 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	pitch (mm)	重量(± 3%) (kg/卷)	一卷长度 (m)	
25	25.0 ± 0.5	31.5 ± 1.0	5.5 ± 0.3	19.0	50	
32	32.0 ± 0.5	39.0 ± 1.0	6.5 ± 0.3	25.0	50	

38	38.0 ± 0.5	46.3 ± 1.0	7.5 ± 0.4	32.5	50
50	50.8 ± 1.0	60.8 ± 1.5	8.5 ± 0.4	55.0	50
65	63.5 ± 1.0	74.5 ± 1.5	9.5 ± 0.4	75.0	50
75	76.2 ± 1.0	87.2 ± 1.5	9.5 ± 0.4	90.0	50
100	101.2 ± 1.5	115.0 ± 2.0	11.0 ± 0.4	90.0	30
125	127.0 ± 1.5	141.0 ± 2.0	11.5 ± 0.4	118.0	30
150	152.4 ± 1.5	169.4 ± 2.0	13.5 ± 0.4	110.0	20
200	203.2 ± 1.5	224.4 ± 2.0	17.7 ± 0.4	90.0	10

联系方式

韩国shs软管总代理——苏州耀升机电有限公司 电话：0512-65522596 传真：0512-65523596 手机：15705171522
邮箱：sinsunghs@163.com

仓库一角

再次温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买shs产品，祝您购物愉快！