

GTR-38 韩国SHS耐磨胶管

产品名称	GTR-38 韩国SHS耐磨胶管
公司名称	苏州耀升机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩国SHS 型号:GTR-38
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号苏州机电五金城D1-128号
联系电话	86-051265522596 15705171522

产品详情

温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买shs产品，祝您购物愉快！

正品保障

苏州耀升是韩国shs软管在中国的代理商，通过阿里巴巴诚信通实地认证，品质保证。

现在市场上因假冒较多，韩国shs软管对用户非经正规渠道购得之产品不提供技术支持，请您在选购时认清商标或来电咨询，以免损失！

宝贝说明

品名：韩国shs软管复合橡胶软管gtr胶管(耐磨胶管)

特征	
1. 采用特殊胶皮, 耐磨性非常高 2. 耐磨性比树脂胶管约高4倍 3. 以导电性胶皮具有防止静电效果 4. 因轻便和柔软而容易作业 5. 价格低廉(atr胶管的一般价格)	1. 造船厂、制钢厂等 谷物、原料、固体、液

宝贝图片

gtr胶管(耐磨胶管)	构造图

宝贝规格书

规格		内径 (mm)	外径 (mm)	pitch (mm)	参考重量 (g/m)	长度 (m)	允许压力 (常温) (kg/平方厘米)	破坏压力 (常温) (kg/平方厘米)	最高使用温度 (760 mmhg) ()	允许弯曲率半径(mm以上)
(mm)	(inch)									
38	1 1/2	38.0	46.2	9.0	505	30	1.5	8	90	130
50	2	50.8	59.8	10.0	860	30	1.2	6	90	165
65	2 1/2	63.5	74.2	14.3	1090	30	1.2	6	60	195
75	3	76.2	88.8	15.1	1560	30	1.2	5	60	210
100	4	101.6	117.6	16.4	2400	30	1.2	5	55	330
125	5	125.9	142.9	22.0	3460	20	1.2	5	50	405
150	6	152.4	171.0	22.0	4700	20	1.2	5	50	675

联系方式

韩国shs软管总代理——苏州耀升机电有限公司 电话：0512-65522596 传真：0512-65523596 手机：15705171522
邮箱：sinsunghs@163.com

仓库一角

再次温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买shs产品，祝您购物愉快！