

手机点胶磁路组装机 1506手机喇叭点胶磁路机

产品名称	手机点胶磁路组装机 1506手机喇叭点胶磁路机
公司名称	东莞市横沥凯誉自动化设备制造厂
价格	20.00/台
规格参数	品牌:东莞凯凯自动化设备 型号:KY-MGT-F30 机器重量:500kg
公司地址	东莞市横沥镇裕宁工业区汇昌工业园
联系电话	0769-81189000 18819081113

产品详情

本公司供应磁路机，绕线机，耳机自动装配，品牌凯誉全自动外磁磁路组装机

产品特点：此设备适用于各种规格的磁路点胶机自动装配、1115手机喇叭等的自动装配（可根据客户的产品要求设计）。

功能说明：全自动实现华司、磁铁、铁盘（支架）的装配以及粘合，自动干燥，成品自动卸料，不良品自动排除；

适用范围：6—60mm的圆形、跑道形、方形产品均可实现自动装配，可以使用ab胶、单液胶、环氧树脂胶等各种胶水；

型号参数对照：

型号	ky-mgt-f50	控制系统	触摸屏界面 +plc 控制

规格	1200(w) × 2200(d) × 1560(h)mm	送料方式	振动盘自动送料
机器重量	500kg	铆钉直径	0.0003mg
电源	ac220v ± 10% 单相 50/60hz	喇叭直径	6.0- 60.0
使用气压	0.4-0.8mpa	同心度	0.005 mm (视产品物料公差而定)
功率	0.5kw	旋转方式	直线循环
步序记忆容量	999999	操作人数	1人可操作多台
每小时产能	1800pcs/h		
设备动作流程	<p>1.运用高精度点胶系统，胶量灵活可调，可实现异形点胶（如直线、圆形、椭圆形等，需购买前提出）；</p> <p>2.利用高精度传感检测技术，全自动区分华司正反面，智能判断胶水有无漏点（需购买前提出）；</p> <p>3.采用日本 smc以及欧美气动配件为主驱动配件，性能更稳定；</p> <p>4.采用进口 plc 控制，程序更趋于人性化，操作运行更方便；</p> <p>5.通用性能：主要部件采用数控加工，加工精度高，通用性广，加工不同规格产品时部件更换方便；</p> <p>6.结构紧凑：设备体积小（实际占地面积为2.2mx1.0m），设备运行速度快，噪音小，节省摆放空间</p>		

