

5W 太阳能家用照明发电系统

产品名称	5W 太阳能家用照明发电系统
公司名称	深圳市力盟达太阳能有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力盟达 型号:0001
公司地址	深圳市光明新区光明办事处白花社区第一工业园 B6合先达厂房403
联系电话	15013853343 15914185017

产品详情

系统组件	技术参数		
太阳能板	功率	5w	25年
	工作电压(vmp)	18v	
	工作电流(imp)	0.277a	
	开路电压(voc)	21v	
	短路电流 (isc)	2.44a	
	材料	多晶硅	
	尺寸	300mm*180mm*15mm/1pcs(带5米的线)	
重量	1.25kg		
蓄电池	额定容量	4ah	3年

额定电压	12v
尺寸	90*70*100mm
重量	1.30kg

注意：若不工作的情况下，电池存放应每3个月充电一次（最多不能超过六个月），否则容量和寿命都会受到影响。

控制器	工作电压(vmp)	12v	5年
	最大充电电流	5a	
	功能	过冲保护，过放保护，过载短路保护，蓄电池反接保护，蓄电池反向放电保护	
	电量显示	25% 50% 75% 100%	
	指示灯状态	绿灯常亮	正在充电
		红灯常亮	电已充满

主机 钣金机箱，机箱内配有：

铅酸免维护电池

太阳能充放电控制器

5v usb输出端口2个

12v输出端口4个

独立开关2个

led工作状态指示灯2个

电量显示指示灯4个

太阳能充电接口2个

主机输出容量 60w（峰值）

充电时间 9小时（充分日照条件下）

可供电器使用时间参考	电器名称	功率及数量	每天工作时间
	led灯	2w*2盏	5小时
	dc12寸风扇	12w*1台	2小时
	同时还可为手机、mp3等5v电子设备充电。		

主机尺寸

160*115*170mm

本产品的加工定制是是，品牌是力盟达，型号是0001，输出频率是50（Hz），光电板功率是5（Wp），蓄电池容量是4（AH），主机输出容量是5（W），输出电压是12（V）