

# SCHMERSAL施迈赛BNS180-12Z-2187-2安全传感器

产品名称	SCHMERSAL施迈赛BNS180-12Z-2187-2安全传感器
公司名称	镇江恩亚机械设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:施迈赛 型号:BNS180-12Z-2187-2
公司地址	中国 江苏 镇江市 京口区解放路22号京城大厦1号楼906室
联系电话	86 0511 84490510 15051116300

## 产品详情

德国施迈赛公司k. a. schmersal gmbh是一家专业生产工业低压开关和机器控制元器件公司，位于德国伍帕塔城，创建于1945年。经过数十载的技术和产品不断开发创新，施迈赛公司现已发展成为一个全球性集团公司，旗下拥有：施迈赛工业开关制造（上海）有限公司、埃朗（elan）开关控股股份有限公司、巴西ace施迈赛电子工业有限公司。全球拥有约1300人，年销售额达1.7亿欧元。镇江恩亚机械设备贸易有限公司专业代理销售德国施迈赛schmersal全系列产品，如带分离操动件的安全开关，线圈锁定开关，门把手操动件，铰链门用安全开关，限位开关，安全传感器，紧急停止拉绳开关，急停按钮，控制面板，安全光电开关，安全光幕，脚踏开关等，价格优惠，原装正品，期待您的咨询。施迈赛schmersal az16zvrc施迈赛schmersal z1r236-11z施迈赛schmersal azr 31r2 24vdc施迈赛schmersal srb301lc 24vdc施迈赛schmersal t4d 064-12yr 1x90grad施迈赛schmersal m3v4d330-11y施迈赛schmersal az16zvrc施迈赛schmersal mv8h330-11y-1366施迈赛schmersal azm161-b1施迈赛schmersal azm161sk-12/12pk-024施迈赛schmersal ts236-02z-1894/1946施迈赛schmersal z4vh335-11z-m20施迈赛schmersal zv12h235-11z施迈赛schmersal zv7h235-11z施迈赛schmersal se-set施迈赛schmersal zs75-20/2s vd施迈赛schmersal eext4vh356-11z施迈赛schmersal eext4v7h356-11z施迈赛schmersal eext4v10h356-11z施迈赛schmersal eextr356-11z施迈赛schmersal eexts3569-11z施迈赛schmersal msp452-11/11y-m20施迈赛schmersal zs712ovd施迈赛schmersal zr236-11z-m20施迈赛schmersal azm161sk-12/12rk-024/m16施迈赛schmersal az15zvrc施迈赛schmersal ta064-12y施迈赛schmersal az16zvrc-1746.1/1762+az15施迈赛schmersal bns33-11z施迈赛schmersal md441-11y施迈赛schmersal ml441-11yt施迈赛schmersal se-set施迈赛schmersal z4vh335-11z施迈赛schmersal zr235-11z施迈赛schmersal zr236-11z施迈赛schmersal ml441-11yt施迈赛schmersal md441-11y施迈赛schmersal ml441-11yt施迈赛schmersal z4vh336-11z施迈赛schmersal md441-11y施迈赛schmersal mv471-20/20y施迈赛schmersal mv8h330-11y-1366施迈赛schmersal t2a 067-11y施迈赛schmersal z4vh 322-11y施迈赛schmersal az16zvrc-1476-1/1762+az15施迈赛schmersal 24vh336-11z施迈赛schmersal az16zvrc施迈赛schmersal azm161-b1施迈赛schmersal azm161sk-24rk-024施迈赛schmersal bn20-11rz施迈赛schmersal aes 2135.2施迈赛schmersal bns250-11z-3m施迈赛schmersal m3r-330-11yu施迈赛schmersal tr-336-11z施迈赛schmersal zr235-11z施迈赛schmersal ifl8-180l-10p施迈赛schmersal az15/16-b1施迈赛schmersal

zs712ovd施迈赛schmersal mv8h330-11y-1366施迈赛schmersal ml441-11yt施迈赛schmersal  
ta240-55y施迈赛schmersal ta136-03y施迈赛schmersal ta471-02/02y施迈赛schmersal  
t2a067-01/01y施迈赛schmersal tj064-31y施迈赛schmersal ta246-30/30y施迈赛schmersal se-  
p70-10000施迈赛schmersal se-set施迈赛schmersal msp452-11/11y-m20施迈赛schmersal md441-11yt-  
m20施迈赛schmersal ml441-11yt-m20施迈赛schmersal g50-050-m11/11y施迈赛schmersal  
g150-150-t11/11y施迈赛schmersal em41 db10/1s施迈赛schmersal es 41 db10/1s施迈赛schmersal  
t.441-11y-14施迈赛schmersal zs73 sr10/1s施迈赛schmersal zs75 sr 10/1s施迈赛schmersal  
ifl15-30-10/10施迈赛schmersal t.250-11z施迈赛schmersal施迈赛zs235-11 ; ts235-11 ; z4s235-11z ; t4s235-11z ;  
zr235-11z ; tr235-11z ; z4r235-11z ; 施迈赛t4r235-11z ; 施迈赛zk235-11z ; tk235-11z ; zv14h235-11z ;  
tv14h235-11z ; zv10h235-11z ; 施迈赛tv10h235-11z ; zv12h235-11z ; tv12h235-11z ; zv7h235-11z ;  
tv7h235-11z ; z3k235-11z ; 施迈赛t3k235-11z ; z4k235-11z ; t4k235-11z ; zk4 235-11z ; tk4  
235-11z ; 施迈赛schmersal mv10h330-11y ; mv8h330-11y ; mv7h330-11y ; ms330-11y ;  
mr330-11y ; 施迈赛schmersal mv330-11y ; m2s330-11y ; m3r330-11y ; m3k330-11y,  
m3v4d330-11y ; 施迈赛schmersal m3s330-11v ; mk330-11y ; maf330-11y ; z1r236-11z; mv8h330-11y-1366  
施迈赛schmersal m3r-330-11yu施迈赛schmersal ts236-02z-1894/1946; z4vh335-11z-m20,sl zv12h235-11z;  
zv7h235-11z施迈赛schmersal zs75-2u-d,zs7310/1svd,zs7310/1swvd,zs7310/1svdg,zs7310/1swvdg,施迈赛schmersal  
zs73s10/1svd,zs7510/1swvd,zs7520/2swvd,zs75s10/1svd,zs75s20/2svd施迈赛schmersal  
zs712ovd,zs75s20/2svdg,zs75s20/2sd,施迈赛schmersal zr236-11z-m20,t3k236-02z-  
m20,t4k236-11z,tr236-01z,ts236-11z施迈赛schmersal zs235-11 ; ts235-11 ; z4s235-11z ; t4s235-11z ;  
zr235-11z ; 施迈赛schmersal tr235-11z ; z4r235-11z ; t4r235-11z ; zk235-11z ; tk235-11z施迈赛schmersal  
zv14h235-11z ; tv14h235-11z ; zv10h235-11z ; tv10h235-11z ; 施迈赛schmersal zv12h235-11z ;  
tv12h235-11z ; zv7h235-11z ; z3k235-11z ; t3k235-11z ; 施迈赛schmersal z4k235-11z ; t4k235-11z ; zk4  
235-11z ; t k4 235-11z ; z4vh335-11z施迈赛schmersal zr235-11z施迈赛schmersal ml441-11yt; md441-11;  
ml441-11yt; ml441-11yt; z; md441-11y施迈赛schmersal md441-11y mr441-11y;td441-11y;tk441-11yt-  
m20,t2c422-01y,td422-01y施迈赛schmersal ml441-11yt; ta064-12y t2a067-11y ma064-12y  
mv8h330-1y施迈赛schmersal mv471-20/20y , t2a  
067-11y;t2a064-12y,t2a067-01/01y,t2a067-10/10y施迈赛schmersal t4d064-21ry 1x90gr t4d064-10-20y  
t4d064-20/10yr 2x90gr施迈赛schmersal z4vh 322-11y;z4vh336-11z ;z4vh336-11 ; tr-336-11z ;  
zr235-11z施迈赛schmersal hlu110-1 , hlu110-2 ; hlu110-20 , hlu110-11 , hlu110-10施迈赛schmersal  
msp452-11/11y-m20施迈赛schmersal g50-050-m11/11y g50-050-m22/22y g50-050-m33/33y  
g50-050-m44/44y施迈赛schmersal g150-150-t11/11y g50-050-t11/11y g50-050-t22/22y  
g50-050-z11/11y施迈赛schmersalg150-150-m11/11yg150-150-m22/22y g150-150-m44/44y , msp452-11/11y-  
m20,施迈赛schmersal g150-150-m33/33y g150-150-z22/22y g150-150-z11/11y g150-150-t11/11y施迈赛schmersal  
em41 db10/1s es41db 10/1sue es41z10e/1s em41z10e/1s schmersal施迈赛es41wz10/1s es41z2s es51z10/1s  
es51z10/1s-80n es51w10/1s施迈赛schmersalt.441-11y-966,t.250-11z-966,m.250-11z-243,m.250-243,m.441-11y-243,  
t.441-11y-243,施迈赛schmersal  
t.250-11z-966,t.250-11z-1224,t.441-11y-966,m.441-1224.m.250-11z-1224施迈赛schmersal hlu110-2 hlu110-10  
hlu110-5kt hlu110-1kt hlu110-7kt hlu110-2t 施迈赛施迈赛hlu110-1kt hlu110-9 hlu110-5kt u142vac ith6a  
hlu110-5kt施迈赛安全地毯/安全磁开关施迈赛schmersal sms 3 100x100; sms 3 50x100; sms 3 250x500; sms 3  
50x50; sms 3 75x100施迈赛schmersal sms 3 100x150; bns 300-01zg; bns 333-01y-m20, bns  
250-11zg;施迈赛schmersal bns 303-12zg; bns 33-02zg施迈赛schmersal bns 120-11z, bns 180-11z,s se 40/se70/se-  
set/se-100c/se-400c施迈赛schmersal slb 200-e31-21/sl  
200-r31-21/sl400-e50-21p/sl400-r50-21p/sl200-c04-1r施迈赛schmersal sma366; lss300-1110; bns33-11z;  
bn20-11rz ; bns250-11z-3m施迈赛安全门开关施迈赛schmersal az16zvrk施迈赛schmersal  
az16zvrk施迈赛schmersal az15/16-b1施迈赛schmersal azm161sk-33pk-024施迈赛schmersal  
azm161sk-24rk-024/m16施迈赛schmersal az15zvrk施迈赛schmersal az16zvz-1746.1/1762+az15施迈赛schmersal  
az16zvz-1476-1/1762+az15施迈赛schmersal az16zvrk施迈赛schmersal az17-11zrk施迈赛schmersal  
az17/170-b5施迈赛schmersal az 415-22zpk az415-20/02zpk施迈赛schmersal azm161-b1施迈赛schmersal  
azm161sk-24rk-024施迈赛schmersal azm161-b1施迈赛schmersal azm170sk-11zrk024施迈赛schmersal  
azm170-b6施迈赛schmersal azm170-02zrka-110vac施迈赛schmersal azm17/170-b1施迈赛schmersal  
azm190-11/01rk24vdc施迈赛schmersal azm190-b1施迈赛schmersal az335-11zk施迈赛schmersal

az335-b1施迈赛schmersal azm415-22zpkasch迈赛schmersal azm 415-22zpkns  
az/azm415-b1施迈赛接近开关施迈赛schmersal ifl2-12-10施迈赛schmersal ifl4-12-01施迈赛schmersal  
ifl4b-12-01t施迈赛schmersal ifl5-18-01施迈赛schmersal ifl8-18-10st施迈赛schmersal ifl10-180-10施迈赛schmersal  
ifl20-400-01t施迈赛schmersal ifl 15-333e-01施迈赛schmersal ifl 20-333e-10施迈赛schmersal ifl  
15-333-10/01施迈赛schmersal ifl 20-333-10/01施迈赛schmersal ifl 30-384-10-01施迈赛schmersal ifl  
50-385-10/01施迈赛schmersal ifl15-30-10/10施迈赛schmersal ifl8-180l-10p更多型号，欢迎您来电咨询。

本产品的加工定制是否，品牌是施迈赛，型号是BNS180-12Z-2187-2，种类是温度，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是50（%F.S.），迟滞是40（%F.S.），重复性是40（%F.S.），灵敏度是40，漂移是50，分辨率是98