

# 全棉阻燃面料防火布，纱支16\*16密度60\*60cm2,195g/m2

产品名称	全棉阻燃面料防火布，纱支16*16密度60*60cm2,195g/m2
公司名称	新乡市新特纺织印染有限公司
价格	面议
规格参数	功能:抗菌,阻燃,防静电,吸湿排汗,三防 成分及含量:全棉 纱支:16 × 16
公司地址	新乡市宏力大道东段46号
联系电话	86-03733068039 15836161759

## 产品详情

### 产品介绍

产品特征厚度指数：超薄薄常规厚柔软指数：偏硬适中柔软超软弹力指数：微弹弹力超弹适合季节：春秋冬产品优势全棉阻燃面料经“proban”工艺或“cp”工艺加工而成，具有良好的阻燃效果。耐洗涤，手感柔软，透气透湿，穿着舒适，无毒无异味，对人体安全可靠。适用于消防、冶金、林业、造船、电气等行业防护服，也适用于家纺、装饰用布。符合gb8965.1--2009、en11611(en470)、en11612(en531)、nfpa2112、cfr1616/1615、jis1091、eniso14116标准。

### 产品特写图

### 产品颜色 / 花型系列图

新乡新特纺织印染有限公司可根据您的不同需要提供不同颜色、花型以及质地的功能性防护面料。

公司主要从事功能性纺织品研发、生产，采用“proban”和“cp”工艺生产阻燃面料；采用不锈钢导电纤维或碳纤维生产防静电面料

公司拥有先进的染整设备、完善的检测仪器和技术力量雄厚的研发队伍，为生产高品质高性能的产品提供了有力保障。我们热烈欢迎新老客户的合作。

公司主导产品为阻燃面料、防静电面料、抗油拒水面料、防酸碱面料、抗菌面料、阻燃服装、多功能复合面料，及其它面料

广泛用于部队、冶金、石化、煤炭、交通、林业、民航及野外作业等行业防护服

公司本着“科技创新，品质领先，精心服务，诚实守信”的经营理念与广大客户互惠互利、实现双赢！功能性防护服装面料我们更专业

成衣效果图 / 模特着装图

面料根据工作环境特殊要求，多功能复合面料通过复合、涂层或其它后整理使其同时具备阻燃、防静电、防酸碱、防紫外线、抗菌、防屏蔽等两种以上的功能，而且能达到各自相应的标准，从而提高复杂环境下防护服的防护性能。

直领设计，前后肩、袖肘、裤膝盖、裤臀部均采用双行线缝制，隔热牢固耐磨；前胸、胳膊、腿、都装有50毫米高亮阻燃反光带；确保可见度和工作安全；袖口及领口魔术贴可调节大小，便于穿脱；直线型下摆美观大方；裤腿有超大便捷工具袋。可根据不同行业及环境需要制作不同种类的多功能复合性工作服。

质检报告 / 企业证书

经国家劳动防护用品检测中心、sgs、bttg、its、tuv、mtl等国内国际权威机构检测，我公司产品完全达到或优于gb8965.1-2009、gb12014、gb12703、eniso11611(en470-1)、eniso11612(en531)、eniso14116(en533)、nfpa2112、env50354、cfr1616/1615、bs5852、aatcc22、aatcc130、en13034、en368、en1149-1、en1149-3、as/nzs4339、en471等国内外标准。产品畅销欧、美、澳洲、日本、韩国等多个国家和地区。烧毛机水洗机平幅显色皂洗机及水洗机洽谈室会议室

购买须知

关于色卡 / 样品

我公司免费提供样品

---

关于客服

400-654-2016

---

关于售后

零容忍

---

关于发货

新特物流

---

注意事项

合同细则

---

本产品的功能是抗菌,阻燃,防静电,吸湿排汗,三防,成分及含量是全棉,纱支是16×16,密度是60×60,幅宽是150cm,克重是195(g/m<sup>2</sup>),染整工艺是染色,主要用途是服装用布,货号是XT1113,产地是河南新乡市,具体用途是登山服,特种制服,运动服,阻燃服、阻燃服装里料,别名是新乡布,颜色是浅黄色

, 新特阻燃面料是新特阻燃布料