

onick 1200AS测距望远镜

产品名称	onick 1200AS测距望远镜
公司名称	武汉欧卡科技有限公司
价格	4780.00/台
规格参数	品牌:onick 型号:1200AS 测距范围:4-1200
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼克光学
联系电话	13317186832

产品详情

onic 1200as彩屏多功能激光测距仪

产品名称：onick 1200as彩屏多功能激光测距仪

品牌：onick(欧尼克)

型号：1200as

一切尽在掌握之中，欧尼克（onick）测量之星！

一、 产品用途:

多功能激光测角测距仪是一种望远镜+激光测角测距的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光测距和测角的功能，主要表现在两个方面：

1、在清晰地观察物体的同时，可测量固定物体在一定范围内的距离。具有测距精度高、测距时间短、距离显示直观（带彩色液晶屏显示）、耗电省和自动断电等优点。

2、多功能激光测角、测距仪融聚了最新科技，同时实现了目标距离和角度的测量功能。在获得目标距离的同时，还可同时显示望远镜至目标点连线与地平面的夹角（仰角为+，俯角为-）、相对高度和水平距离。

仪器的激光发射功率小，对人眼安全；不需要合作目标，可对任意目标测距；体积小，重量轻，便于携带。机内使用cr2-3v电池供电，购买和更换均很方便。

测距望远镜广泛适用于旅游观光，观看体育比赛、高尔夫球场、野外狩猎、野营登山、户外郊游等运动场所，是提高野外活动质量，测量目标距离的好帮手。

二、主要技术指标：

1、测程范围：4m - 1200m

2、测距误差： $\pm 0.5\text{m}$ (200内通常);

3、功能包括：测角、测垂直高度、矩形面积、圆面积（直径）。

4、后续可增加蓝牙数据通讯功能： 无；

5、望远镜倍率： 6x;

6、望远镜物镜孔径: 21mm；

7、望远镜目镜孔径： 16mm；

8、出瞳直径: 3.8mm；

9、视场角: 7.2° ;

10、视度调节范围 : ± 3屈光度 ; 11

11、产品重量 : 175克(不含电池) ;

12、电池型号 : cr2-3v锂电 ;

13、液晶显示器 : 彩色液晶显示屏1.8寸

14、防护等级 : 防雨

15、外形尺寸 :

长 : 97mm(不含目镜) , 106mm (含目镜)

宽 : 35mm

高：73mm（前端），68mm（后端）

16、 多功能测距、测角仪附件表：

名 称	数 量
测距测角望远镜	1
呢绒袋	1
彩 盒	1
挂 带	1
塑料袋	1

使用说明书	1
擦净巾	1
保修卡	1

--