冲床沃得精机全国低价JH21-125吨 气动冲床 沃得精机

产品名称	冲床沃得精机全国低价JH21-125吨 气动冲床 沃得精机
公司名称	苏州美誉数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:沃得精机 型号:JH21-125吨
公司地址	苏州市相城区太平街道花溇村
联系电话	15861662616 15850079777

产品详情

品质→成就工业之美

jh21系列开式固定台压力机

秀外慧中，智者风范。

持重端庄的外形结构，细腻考究的

油漆工艺，颇具匠心的制造艺术，

业界顶级的精品配置，久经考验的

内在品质，精益求精的开放心态，

尽显沃得精机jh21系列压力机的

智者风范。

有智者，成大志。

标准配置

1.湿式离合制动器 2.液压过载保护装置

3.电动黄油润滑装置（jh21-125t~400t）

4.手动稀有润滑装置 5 .滑块及上模平衡装置

6.误送检知接口 7.触摸屏（jh21-125t~400t)

8.电子式曲轴角度指示器(jh21-125t~400t)

9.凸轮控制器 10.电动滑块调整装置（jh21-60t~400t）

11.可编程控制器 12.滑块上部脱料装置

13.空气源快速接头 14.防震垫

选用配置

（用户选用，应在合同中注明）

1.空气吹料装置 2.气压式模垫

装置3.无极变频调速装置 4.光

电式安全装置5.自动黄油润滑装

置 6.预调计数器7.快速换模装置

8.脚踏开关

9.自动送料输出轴

★可选用分体式电气箱

★jh21-60t及以下吨位可选用压塌式过载保护，

是真正的经济型压力机。 型号为jw21。

技术参数specifications

技术参数		代号	单位	jh21-25	jh21-45	jh21-60	jh21-80	jh21-125
滑块公称力		pe	kn	250	450	600	800	1250
公称力行程		sp	mm	3	4	4	5	6
滑块行程		s	mm	80	120	140	160	180
行程次数	固定	n	times/min	100	80	70	60	50
	可变		times/min	60-100	50-80	45-70	40-60	35-50
封闭高度		h2	mm	250	270	300	320	350
封闭高度调节量		t	mm	50	60	70	80	90
滑块中心至机身距离		c1	mm	210	225	270	310	350

立柱距离		d1	mm	450	515	560	610	670
滑块底面尺寸	左右	a	mm	360	410	480	540	620
	前后	b	mm	250	340	400	460	520
模柄孔尺寸	直径	d	mm	40	50	50	50	70
	深度	i	mm	65	60	70	65	90
工作台尺寸	左右	c	mm	720	825	930	950	1100
	前后	d	mm	400	440	520	600	680
落料孔直径		φ	mm	150	150	150	150	160
工作台厚度		h3	mm	80	110	130	140	155
工作台离地面距离		h1	mm	780	800	900	900	900
外形尺寸	前后	a	mm	1496	1585	1540	1765	2040
	左右	b	mm	945	1075	1200	1200	1320
	高	h	mm	2120	2391	2570	2725	3035
地脚螺栓距离	前后	a '	mm	980	1075	1100	1210	1430
	左右	b '	mm	690	760	840	920	1040
电动机	型号			y100l2-4	y132s-4	y132s-4	y132m-4	y160m-4
	功率		kw	3	5.5	5.5	7.5	11
重量			kg	2450	3550	5150	6450	9550

品质→成就工业之美

沃得精机 贵在可靠 jh21系列车间实地拍摄沃得精机侧面

沃得精机 装备中国 服务世界

沃得精机 装备中国 服务世界沃得精机
jh21系列最小25吨至400吨沃得精机车间实地拍摄图片未经处理客户定制上副工作台板供参考

采用进口湿式离合器元件包3年

采用进口电器元件的双手操作按钮

采用进口电器元件的双手操作按钮采用进口电器元件贵在稳定可靠

采用进口plc集成控制触摸屏采用纯进口昭和品牌液压过载保护

采用纯进口昭和品牌液压过载保护

沃得精机全自动注油润滑系统高品质生铁包橡皮防震垫铁高品质生铁包橡皮防震垫铁

便捷脚踏

沃得精机送货全程实拍沃得精机送货全程实拍沃得精机送货全程实拍沃得精机送货全程实拍沃得精机送货全程实拍沃得精机送货全程实拍沃得精机送货全程实拍

沃得精机送货全程实拍沃得精机用户车间实地拍摄沃得精机用户车间实地拍摄沃得精机用户车间实地拍摄

专业贴心的调试服务专业完善的售后服务 让您没有后顾之忧

我的客户常说：小汪，你们真的用心在做事情！

小汪24小时为您专业服务　联系我；15850079777

本产品的类型是压力机，品牌是沃得精机，型号是JH21-125吨，主电机功率是11（kw），重量是10000（kg），公称压力是1250（kn），滑块行程是180（mm），行程次数是50（次/min），工作台尺寸是1100×680（mm），喉口深度是350（mm），动力类型是气动，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是有