

定制GD-06新型膝关节固定器-天宇

产品名称	定制GD-06新型膝关节固定器-天宇
公司名称	安平县天宇医疗器械厂
价格	面议
规格参数	合作项目行业:医疗器械 合作项目地点:销售 合作项目名称:医疗器械销售
公司地址	河北安平县安平县南湖林开发区
联系电话	86-03187599008 15933803100

产品详情

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒

适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

主要用于膝关节各种韧带损伤，髌骨骨折固定等保护作用，粘扣可调节固定松紧

新型固定套是在原有的固定套基础上加以改进，合金加固条加厚加硬，由原来的厚度1.5mm加厚到2.5mm，硬度由原来的4度加硬到12度，加固条由原来的直行加工成根据人体所需要的角度。使固定更加牢靠舒适.加快病人的早日康复。

规格：成人大中小（分左右）

儿童：大中小（分左右）

本产品的合作项目行业是医疗器械，合作项目地点是销售，合作项目名称是医疗器械销售