

环烷酸锌（T704）99

产品名称	环烷酸锌（T704）99
公司名称	济南澳兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:99 用途分类:防锈剂 品牌:澳兴
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 二层北023号
联系电话	0531-82361566 13869159577

产品详情

产品规格：200公斤
cas：12001-85-3

执行标准：国标
类别：油性防锈油

主要用途：防锈，催干
代号：t704

环烷酸锌

主要用途：1、本品为助催干剂用于多种涂料，本品能保持漆膜有较长的开放时间，使漆膜能彻底干燥，故在某些涂料中使漆膜具有较好的硬度，本品是优良的颜料润湿剂。于钴、锰等共同使用，可提高催干效率。2、可用作木材防腐剂，织物防水剂、杀虫剂、杀菌剂等。

技术指标：指标名称指

型号：t704
执行标准：41540

用途分类：防锈剂
cas：12001-85-3

产品规格：180kg/桶

中文别名：环烷酸锌
英文名称：zinc naphthenate
别名：t704

性能用途：

本品有良好的油溶性，对钢、铜、铝均有良好的防锈性，单独使用对铸铁的防锈较差需与t701复合使用，用于调制各种防锈油、脂及切削油。主要用作金属制品防锈缓蚀剂，油漆、印刷油墨和树脂的催干剂、润湿剂、杀虫剂、防霉剂，木材防腐剂等

质量指标：

项目	质量指标	测试方法
外观	棕色粘稠液体	目测
油溶性	透明	目测
锌含量 %	8	sh/t0226
机械杂质 %	0.15	sh/t511
湿热试验	测定	gb/t2361
铜片腐蚀(100 3h) 级	2	gb/t5096

本产品的型号是99，用途分类是防锈剂，品牌是澳兴，产品规格是200，执行标准是国标，CAS是2136