

## Y60二氧化碳表头 0.6MPA/2.5MPA/25MPA

产品名称	Y60二氧化碳表头 0.6MPA/2.5MPA/25MPA
公司名称	中山市小榄镇力德森气动液压元件商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雷尔达 型号:Y60
公司地址	中山市小榄镇东区民安路与东生路交汇处中山市五金机电商贸城A45号
联系电话	86 0760 22556338 13823931806

## 产品详情

>>用途说明 该表用于测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶，不沉淀的气体或液体的压力。

名称	型号	精度等级	测量范围	使用环境条件
一般压力表	y-40	2.5	0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6, 2.5,4,6	-40 ~ +70 ; 相对湿度 不大于85%。
	y-60	2.5	0.1,0.16 0.25,0.4 0.6,1,1.6 2.5,4,6,10 16,25,40 60,100 -0.1 ~ 0,-0.1 ~ 0.06, -0.1 ~ 0.15,-0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5,-1 ~ 0.9	

	y-100	1.6	-0.1 ~ 1.5, -0.1 ~ 2.4
	y-150	1.6	
	y-200	1.6	
	y-250	1.6	
径向带后边压力表	y-60t	2.5	
	y-100t	1.6	
	y-150t	1.6	
轴向带前边压力表	y-60tz	2.5	
	y-100tz	1.6	
	y-150tz	1.6	
轴向无边压力表	y-40z	2.5	
	y-60z	2.5	
	y-100z	1.6	
	y-150z	1.6	
径向带后边	y-60t	2.5	
	y-100t	1.6	
	y-150t	1.6	

>>外形尺寸

型号	d	d	d1	l	d0	b
y-40	40	m10 × 1	2.5	10		38
y-40z	40	m10 × 1	2.5	10		40
y-60	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14		56
y-60z	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14		58
y-60t	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14	72	56
y-60zt	60	m10 × 1或m14 × 1.5	5	14	72	53
y-100	100	m20 × 1.5	6	20		90
y-100z	100	m20 × 1.5	6	20		85
y-100t	100	m20 × 1.5	6	20	118	90
y-100zt	100	m20 × 1.5	6	20	118	85
y-150	150	m20 × 1.5	6	20		115
y-150z	150	m20 × 1.5	6	20		92
y-150t	150	m20 × 1.5	6	20	165	115
y-150zt	150	m20 × 1.5	6	20	165	92
y-200	200	m20 × 1.5	6	20		146
y-250	200	m20 × 1.5	6	20		167

中山市小榄镇力德森气动液压元件商行位于广东省中山市小榄镇五金城内，经销批发的电磁阀、气管、钳子、板手、气动打钉枪、磨砂机畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和批发商建立了长期稳定的合作关系。品种齐全、价格合理。实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。同时我商行多年来一直有加工订做高温蒸气管，烫斗管，欢迎新老客户。

本产品的加工定制是是，品牌是雷尔达，型号是Y60，类型是精密压力表，测量范围是0.6（MPa），精度等级是1.6，联接型式是立式，公称直径是60（mm），环境温度是常温（ ），规格是Y60